GRÉGOIRE BESSON

Chemin :U:\catalogues RUSSE

INDICE : A

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КОМБИНИРОВАННАЯ ДИСКО-ЛАПОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ Х-ОБРАЗНАЯ БОРОНА DXRV II DXRV HD

ООО «ГРЕГУАР БЕССОН ВОСТОК»
Россия 308018 г. Белгород, ул. Корочанская 132 а
Тел/факс: +7 (4722) 58 70 36,58 70 35
info@gbvostok.ru
www.gregoire-besson.com

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Каталог запасных частей DXRVHD DXRV II……3
   - **ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА** **98 …….107**

2. Каталог запасных частей для катка Emopak …….

3.Каталог запасных частей для катка Emopak « RV2E » .....

4.Каталог запасных частей для катка Emopak « RV3E » ….....….....…….....

РАЗЛИЧНЫЕ УЗЛЫ << DXRV/L HD >>





6.1

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 69 028 00	ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАМА DXRV - HD
2	85 10 051 93	ГИДРОЦИЛИНДР 100 X 50 X 500 с шаровыми шарнирами (с 2 сторон, из них 1 навинчивающийся)
3	10 72 058 00	ОСЬ ПОВОРОТА ДЫШЛА ОТНОСИТЕЛЬНО РАМЫ
4	10 72 053 00	ДЫШЛО DXRV - HD
5	10 72 049 00	КРОНШТЕЙН ГИДРОШЛАНГОВ
6	10 72 061 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА В СБОРЕ Ø 35 (до августа 2006г)
‘’	10 72 062 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА В СБОРЕ Ø 45 (до августа 2006г)
‘’	10 72 063 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА В СБОРЕ Ø 55 DXRV HD (до августа 2006г)
6.1	10 72 073 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА УСИЛЕННАЯ Ø 35 (после августа 2006г)
‘’	10 72 074 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА УСИЛЕННАЯ Ø 45 (после августа 2006г)
‘’	10 72 075 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА УСИЛЕННАЯ Ø 55 (после августа 2006г)
7	10 69 033 00	ОПОРА
8	10 71 029 00	ПРАВАЯ БОКОВАЯ РАМА DXRV - HD
9	10 74 052 00	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПРАВОЙ ЛАПОВОЙ РАМЫ ‘’2 лапы ‘’
10	10 74 050 00	ПРАВАЯ ЛАПОВАЯ РАМА ‘’ 4 лапы ‘’
11	10 49 034 00	НЕСУЩИЙ МОСТ
12	10 69 037 00	СТАНДАРТНАЯ ЗАДНЯЯ НАВЕСКА
13	10 69 043 00	ЗАДНЯЯ НАВЕСКА ДЛЯ КАТКА Ø 900
14	10 74051 00	ЛЕВАЯ ЛАПОВАЯ РАМА (5 лап)
15	10 74 052 00	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕВОЙ ЛАПОВОЙ РАМЫ (2 лапы)
16	10 71 030 00	ЛЕВАЯ ЛАПОВАЯ РАМА DXRV - HD

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАМА DXRV - HD



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 74 064 90	ОСЬ Ø 40 ДЛ 285 (ось цилиндра дышла)
2	10 74 065 90	ОСЬ Ø 40 ДЛ 235
3	10 69 034 90	ОСЬ ОПОРЫ
4	80 64 001 00	ШПЛИНТ С ПРУЖИННЫМ КОЛЬЦОМ '' 6 X 45 '' ОЦИНКОВАНЫЙ
5	10 69 033 00	ОПОПРА
6	10 69 028 00	ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАМА '' DXRV – HD ''
7	10 72 012 00	ОСЬ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАМЕ
''	10 74 070 00	ОСЬ ДЛ. 155 (первого поколения)
8	10 74 064 90	ОСЬ ЦИЛИНДРА НЕСУЩЕГО МОСТА (сторона днища)
''	10 74 067 90	ОСЬ Ø 40 ДЛ. 340 (ось первого поколения)
9	10 74 067 90	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ОСЬ: НЕСУЩИЙ МОСТ - РАМА
10	10 74 068 90	ОСЬ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАМЫ
11	10 46 038 90	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ УПОР
12	01 05 005 90	УПОРНАЯ ОСЬ СИСТЕМЫ РАСКЛАДЫВАНИЯ
NR	80 64 001 00	ШПЛИНТ С ПРУЖИННЫМ КОЛЬЦОМ Ø 6 X 45 ОЦИНКОВАНЫЙ
13	10 46 070 90	ОСЬ Ø 32 ДЛ. 200 (3 точка на раме)
BA	85 01 010 86	ВТУЛКА GBS 100500 – C361 (Ø 58 – Ø 50 – дл. 50)

РАМА БОКОВАЯ ПРАВАЯ DXRV - HD





КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 71 029 00	ПРАВАЯ БОКОВАЯ РАМА << DXRV – HD >>
2	10 74 066 90	ОСЬ ЦИЛИНДРА СКЛАДЫВАНИЯ сторона штока – ПРАВАЯ БОКОВАЯ РАМА Ø 40 дл. 175
3	10 69 035 00	СЕКТОР << DXRV – HD >>
4	10 69 035 90	СТОПОР СЕКТОРА
5	10 16 008 90	ОСЬ СЕКТОРА Ø 25 дл. 130
6	80 61 002 00	ШПЛИНТ '' BETA '' Ø 5
7	10 07 088 00	ОСЬ ТЯГИ
8	80 05 042 00	БОЛТ HM 16 X 80 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
9	80 39 004 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M 16 ОЦИНКОВАНАЯ
10	80 30 011 00	ГАЙКА HM 40
11	80 02 047 00	БОЛТ HM 12 X 25 FT класс 8.8
NR	80 42 001 00	ШАЙБА '' CONTACT'' M12 ОЦИНКОВАНАЯ
12	10 07 088 00	ОСЬ ТЯГИ
13	85 01 002 88	РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТЯГА (шаровые шарниры Ø 32)
14	10 07 088 00	ОСЬ ТЯГИ
BA	85 01 002 86	ВТУЛКА '' PAP 4040.P20'' (Ø 44 –Ø 40 – дл. 40)

РАМА ЛЕВАЯ БОКОВАЯ DXRV - HD







КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 71 030 00	ЛЕВАЯ БОКОВАЯ РАМА << DXRL – HD >>
2	10 69 035 00	СЕКТОР << DXRV – HD >>
3	10 69 035 90	СТОПОР СЕКТОРА
4	80 61 002 00	ШПЛИНТ '' ВЕТА '' Ø 5
5	10 16 008 90	ОСЬ СЕКТОРА Ø 25 дл. 130
6	10 74 066 90	ОСЬ ЦИЛИНДРА СКЛАДЫВАНИЯ сторона штока – ЛЕВАЯ БОКОВАЯ РАМА.Ø 40 дл. 175
ВА	85 01 002 86	ВТУЛКА '' РАР 4040.Р20 '' (Ø 44 – Ø 40 – дл. 40)
7	85 10 051 93	ЦИЛИНДР 100 Х 50 Х 500 С ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ (с 2 сторон; с 1 стороны навинчивающийся)
8	80 05 042 00	БОЛТ НМ 16 Х 80 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
9	80 39 004 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' М 16 ОЦИНКОВАНАЯ
10	85 01 002 88	РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТЯГА (ШАРОВОЙ ШАРНИР Ø 32)
11	10 74 052 00	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕВОЙ ЛАПОВОЙ РАМЫ (2 лапы)

PAMA DHRV - HD





КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАНКА DXRV – HD >>
2	10 09 010 00	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ОСЬ: ЦИЛИНДР РЫЧАГА сторона штока – ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАНКА
3	10 71 031 00	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ОСЬ: ЦИЛИНДР РЫЧАГА сторона днища – БОКОВАЯ РАМА
4	80 02 047 00	БОЛТ НМ 12 X 25 FT класс 8.8
NR	80 42 001 00	ШАЙБА '' CONTACT '' M 12 ОЦИНКОВАНАЯ
5	85 10 044 93	ЦИЛИНДР 70 X 40 X 200 С ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ (регулировка заглубления лап)
6	80 39 008 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M 30 X 350 ОЦИНКОВАНАЯ
7	10 74 013 00	ШКАЛА ЗАГЛУБЛЕНИЯ ЛАП
8	10 74 044 00	УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛУБЛЕНИЯ ЛАП
9	80 63 008 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА '' MECANINDUS '' 8 X 60
10	10 74 008 00	ОСЬ РЫЧАГОВ
11	80 02 047 00	БОЛТ НМ 12 X 25 класс 8.8
NR	80 42 001 00	ШАЙБА '' CONTACT '' M 12 ОЦИНКОВАНАЯ
12	80 05 021 00	БОЛТ НМ 20 X 60 класс 8.8 ОЦИНКОВАНАЯ (дополнительная секция лаповой рамы)
13	80 39 003 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M 20 ОЦИНКОВАНАЯ
14	10 74 052 00	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ЛАПОВОЙ РАМЫ (2 ЛАПЫ)
''	10 74 053 00	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ЛАПОВОЙ РАМЫ (1 ЛАПА)
15	10 74 045 00	ОСЬ ШКАЛЫ ЗАГЛУБЛЕНИЯ ЛАП

PAMA DXRV - HD





КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 69 031 00	ПРАВЫЙ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЗАЦЕП (транспортное положение) DXRV – HD
2	80 43 015 00	ПЛОСКАЯ ШАЙБА Ø 40
3	80 76 001 00	РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО Ø 40
4	85 10 012 95	СТЯГИВАЮЩАЯ ПРУЖИНА (блокирующее устройство Ø 5 дл. 140)
5	10 69 032 00	ЛЕВЫЙ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЗАЦЕП (транспортное положение) DXRV/L – HD
6	80 63 012 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИН 6 X 40 ТИПА'' MECANINDUS '' для пружины и цилиндра
7	85 01 360 93	ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР БЛОКИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА
8	80 39 008 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M30 X 350 ОЦИНКОВАНАЯ
9	80 63 008 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА '' MECANINDUS '' 8 X 60
10	10 74 044 00	УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛУБЛЕНИЯ ЛАП
11	10 74 013 00	ШКАЛА ЗАГЛУБЛЕНИЯ ЛАП
12	10 74 061 00	ОСЬ РЫЧАГОВ
13	10 74 045 00	ОСЬ ШКАЛЫ ЗАГЛУБЛЕНИЯ ЛАП

PAMA DXRV - HD





ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 74 029 00	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАНКА DXRV– HD ПРАВАЯ от 44 до 52 дисков
''	10 74 029 50	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАНКА DXRV– HD ЛЕВАЯ от 44 до 52 дисков
''	10 74 087 00	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАНКА DXRV– II ПРАВАЯ
''	10 74 088 00	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАНКА DXRV– II ЛЕВАЯ
''	10 74 083 00	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАНКА DXRV– HD ПРАВАЯ 56 дисков
''	10 74 084 00	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАНКА DXRV– HD ЛЕВАЯ 56 дисков
2	10 09 010 00	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ОСЬ: ЦИЛИНДР РЫЧАГА сторона штока – ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАНКА
3	85 10 044 93	ЦИЛИНДР 70 X 40 X 200 С ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ (регулировка заглубления лап)
4	85 73 001 00	СМАЗЧИК ПРЯМОЙ M8 X 125
5	10 74 045 00	ОСЬ ШКАЛЫ ЗАГЛУБЛЕНИЯ ЛАП
6	10 74 044 00	УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛУБЛЕНИЯ ЛАП
7	10 78 018 90	РЫЧАГ '' DXRV HD '' БЕЗ ПРИВАРЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
8	10 78 041 00	ЛЕВЫЙ РЫЧАГ
9	10 74 061 00	ОСЬ РЫЧАГОВ
10	10 78 040 00	ПРАВЫЙ РЫЧАГ
11	10 74 013 00	ШКАЛА ЗАГЛУБЛЕНИЯ ЛАП
12	80 63 008 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА '' MECANINDUS '' 8 X 60
13	80 02 047 00	БОЛТ HM 12 X 25 класс 8.8
NR	80 42 001 00	ШАЙБА '' CONTACT '' M12 ОЦИНКОВАНАЯ

ДЫШЛО DXRV - HD



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV/L HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 72 049 00	КРОНШТЕЙН ГИДРОШЛАНГОВ
2	10 74 061 00	ОСЬ ФИКСАЦИИ СЦЕПНОЙ СЕРЬГИ «КАТЕРПИЛЛЕР»
3	10 72 057 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА «КАТЕРПИЛЛЕР».. ПОД ПАЛЕЦ Ø 35 (до августа 2006г)
''	10 72 059 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА «КАТЕРПИЛЛЕР».. ПОД ПАЛЕЦ Ø 45 (до августа 2006г)
''	10 72 056 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА «КАТЕРПИЛЛЕР».. ПОД ПАЛЕЦ Ø 55 (до августа 2006г)
3.1	10 72 073 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА УСИЛЕННАЯ Ø 35 (после августа 2006г)
''	10 72 074 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА УСИЛЕННАЯ Ø 45 (после августа 2006г)
''	10 72 075 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА УСИЛЕННАЯ Ø 55 (после августа 2006г)
4	10 72 021 00	СОЕДИНЕНИЕ СЦЕПНОЙ СЕРЬГИ «КАТЕРПИЛЛЕР» (для всех моделей)
5	10 72 053 00	ДЫШЛО DXRV – HD
6	10 72 058 00	ПОВОРОТНАЯ ОСЬ ДЫШЛА Ø 50
7	10 72 067 00	ОСЬ ГИДРОЦИЛИНДРА ДЫШЛА Ø 40 дл. 200
''	10 74 069 90	ОСЬ ГИДРОЦИЛИНДРА ДЫШЛА первое поколение Ø40 дл. 240
8	80 05 024 00	БОЛТ НМ 24 X 170 ОЦИНКОВАНЫЙ КЛАСС 8.8
9	80 39 007 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M 24 X 300 ОЦИНКОВАНАЯ
10	80 02 047 00	БОЛТ НМ 12 X 25 класс 8.8
NR	80 42 001 00	ШАЙБА '' CONTACT '' M12 ОЦИНКОВАНАЯ
11	10 74 061 00	ОСЬ ФИКСАЦИИ СЦЕПНОЙ СЕРЬГИ «КАТЕРПИЛЛЕР»
12	10 72 061 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА «КАТЕРПИЛЛЕР» В СБОРЕ Ø 35
''	10 72 062 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА «КАТЕРПИЛЛЕР» В СБОРЕ Ø 35
''	10 72 063 00	СЦЕПНАЯ СЕРЬГА «КАТЕРПИЛЛЕР» В СБОРЕ Ø 35
13	10 69 033 00	ОПОРА
14	10 69 034 90	ОСЬ ОПОРЫ
15	80 02 039 00	БОЛТ НМ 24 x 110 КЛАСС 8.8
NR	80 39 007 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M 24 ОЦИНКОВАНАЯ
16	03 03 006 90	КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА М 40
17	10 09 007 02	ВТУЛКА Ø 40 ШИРИНА 20
NR	80 63 008 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА '' MECANINDUS '' 8 X 60

ДЫШЛО DXRV - HD





КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 69 030 00	СТЕРЖЕНЬ БЛОКА АМОРТИЗАТОРОВ
2	10 46 082 90	ПОВОРОТНАЯ ОСЬ ГИБКОЙ СИСТЕМЫ Ø 40 дл 230
3	10 69 029 00	ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ ГИБКОЙ СИСТЕМЫ DXRV - HD
4	85 01 003 83	БЛОК АМОРТИЗАТОРОВ Ø 150 внешн. ДЛ. 125
5	10 46 037 90	ПРОКЛАДКА ГИБКОЙ СИСТЕМЫ Ø 180 внеш.Ø 41 внутр. толщ. 8
6	80 02 014 00	БОЛТ НМ 16 X 80 класс 8.8
NR	80 39 004 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
7	10 74 064 90	ОСЬ ГИБКОЙ СИСТЕМЫ Ø 40 ДЛ. 285
8	85 73 001 00	СМАЗЧИК ПРЯМОЙ M8 X 125
9	10 86 012 90	ПРОКЛАДКА Ø 130 ТОЛЩ. 15

ДЫШЛО DXRV - HD





КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	03 03 006 90	КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА
2	10 09 008 90	УПОРНОЕ КОЛЬЦО
3	85 01 003 83	БЛОК АМОРТИЗАТОРОВ Ø 150 внеш. …ДЛ. 125
4	80 02 014 00	БОЛТ НМ 16 X 80 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
5	80 39 004 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
6	10 69 029 00	ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ ГИБКОЙ СИСТЕМЫ DXRV - HD
7	85 10 056 93	ГИДРОЦИЛИНДР С ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ 150 X 65 X 150 при более 36 дисков
''	85 10 053 93	ГИДРОЦИЛИНДР С ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ 110 X 55 X 150 при 32 – 36 дисках
8	10 72 053 00	ДЫШЛО DXRV – HD

ДЫШЛО DXRV - HD



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 053 93	ГИДРОЦИЛИНДР С ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ 110 X 55 X 150 для DXRV II 32-36 дисков
‘’	85 10 056 93	ГИДРОЦИЛИНДР С ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ 150 X 65 X 150 для DXRV HD более 44 дисков
2	85 10 054 93	КОРПУС ГИДРОЦИЛИНДРА 110 X 55 X 150 DXRV II
‘’	85 10 057 93	КОРПУС ГИДРОЦИЛИНДРА 150 X 65 X 150 44 дисков DXRV HD
3	85 10 055 93	ШТОК ГИДРОЦИЛИНДРА 110 X 55 X 150 32 - 36 дисков DXRV II
‘’	85 10 058 93	ШТОК ГИДРОЦИЛИНДРА 150 X 65 X 150 более 36 дисков DXRV HD
4	10 72 052 00	УПОР ГИДРОЦИЛИНДРА 110 DXRV II
‘’	10 72 050 00	УПОР ГИДРОЦИЛИНДРА 150 DXRV HD
5	01 50 004 90	ФИКСАТОР
6	80 61 001 00	ШПЛИНТ BETA Ø 3 ОЦИНКОВАНЫЙ
7	80 39 013 00	ГАЙКА H ‘’ NYLSTOP ‘’ M8 ОЦИНКОВАНАЯ
8	80 04 006 00	БОЛТ HM 8 X 50 класс 6.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
9	06 00 008 00	НАВИНЧИВАЮЩИЙСЯ ШАРОВОЙ ШАРНИР УПОР (ГИДРОЦИЛИНДРА 110)
‘’	06 00 027 00	НАВИНЧИВАЮЩИЙСЯ ШАРОВОЙ ШАРНИР УПОР (ГИДРОЦИЛИНДРА 150)
10	80 05 044 00	БОЛТ HM 16 X 100 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
NR	80 39 004 00	ГАЙКА H ‘’ NYLSTOP ‘’ M16 ОЦИНКОВАНАЯ
NR	85 01 094 92	БЛОКИРОВОЧНЫЙ КЛЮЧ

ЗАДНЯЯ НАВЕСКА DXRV - HD



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 72 012 00	ОСЬ ГИДРОЦИЛИНДРА ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ – СТОРОНА ДНИЩА
2	10 74 068 90	ОСЬ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАМЕ DXRV- HD
3	10 46 038 90	УПОРНАЯ ОСЬ Ø 50 – ДЛ. 320
4	01 05 005 90	ФИКСАТОР НАВЕСКИ
5	10 69 043 00	ЗАДНЯЯ НАВЕСКА << DXRV – HD >> для катка Ø 900
‘’	10 69 037 00	ЗАДНЯЯ НАВЕСКА << DXRV – HD >> СТАНДАРТНАЯ
6	10 09 010 00	ОСЬ ГИДРОЦИЛИНДРА ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ - СТОРОНА ШТОКА
7	85 10 065 93	ГИДРОЦИЛИНДР ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ 80 X 40 X 200 с шаровыми шарнирами при 44 и более дисков
8	85 01 002 88	РЕГУЛИРУЕМАЯ 3 ТОЧКА НАВЕСКИ
втулки	85 01 002 86	ВТУЛКА ’’ ПЕРМАГЛИД ’’ PAP 4040.P20

ЗАДНЯЯ НАВЕСКА DXRV – HD

РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШКАЛА





ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 46 030 00	РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШКАЛА ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ
2	85 10 065 93	ГИДРОЦИЛИНДР ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ 80 X 40 X 200 с шаровыми шарнирами при 44 и более дисков
3	80 39 004 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
4	80 05 004 00	БОЛТ HM 16 X 50 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
5	10 69 039 00	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЫЧАГ
6	80 63 012 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА '' MECANINDUS '' 6 X 40
7	10 72 012 00	ОСЬ ГИДРОЦИЛИНДРА ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ – СТОРОНА ДНИЩА
8	80 39 004 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
9	80 39 004 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
10	80 05 023 00	БОЛТ HM 16 X 40 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
11	80 63 008 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА '' MECANINDUS '' 8 X 60
12	10 09 010 00	ОСЬ ГИДРОЦИЛИНДРА ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ – СТОРОНА ШТОКА
13	10 69 039 90	РЫЧАГ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ – ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЫЧАГ
14	80 05 023 00	БОЛТ HM 16 X 40 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ

НЕСУЩИЙ МОСТ DXRV - HD



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 74 064 90	ОСЬ КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРА НЕСУЩЕГО МОСТА НА РАМЕ
2	10 74 067 90	ОСЬ КРЕПЛЕНИЯ НЕСУЩЕГО МОСТА НА РАМЕ
3G	85 10 068 93	ЛЕВЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР 110 X 70 X 300 НЕСУЩЕГО МОСТА (без ограничителя давления)
3D	85 10 076 93	ПРАВЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР.110 X 70 X 300 НЕСУЩЕГО МОСТА (с ограничителем давления)
4	06 00 002 90	ОСЬ КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРА НЕСУЩЕГО МОСТА НА НЕСУЩЕМ МОСТЕ
5	10 49 034 00	НЕСУЩИЙ МОСТ DXRV HD
B	85 01 008 86	ВТУЛКА 40 X 48 X 40 GBS 100 400 361

ОСЬ НЕСУЩЕГО МОСТА DXRV – HD

МОСТ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ТОРМОЗОМ





ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 01 002 82	ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА
2	80 39 003 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M20 ОЦИНКОВАНАЯ
3	80 05 036 00	БОЛТ НМ 20 X 90 КЛАСС 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
4	85 01 360 93	ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
5	85 10 035 94	ОСЬ НЕСУЩЕГО МОСТА □ 80 ДЛ 2100 без тормоза DXRV II
''	85 10 038 94	ОСЬ НЕСУЩЕГО МОСТА БЕЗ ТОРМОЗА□ 100 ДЛ 2300 DXRVHD
6	80 05 045 00	БОЛТ НМ 12 X 40 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
NR	80 39 002 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M12 ОЦИНКОВАНАЯ
7	80 39 007 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M 24 ОЦИНКОВАНАЯ
8	80 05 024 00	БОЛТ НМ 24 X 170 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
9	10 49 034 03	КОЛОДКА БЛДОКИРОВКИ ОСИ (сечеие - квадрат 100)
10	80 05 042 00	БОЛТ НМ 16 X 80 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
11	80 39 004 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
12	10 49 034 00	НЕСУЩИЙ МОСТ << DXRV HD >>

ОСЬ НЕСУЩЕГО МОСТА DXRV - HD



10 ШПИЛЕК НА СТУПИЦЕ ПОД ОСЬ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 100мм

(см. характеристики на стр. 31bis: идентично оси DXRV – HD)

8 ШПИЛЕК НА СТУПИЦЕ ПОД ОСЬ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 80мм



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	80 05 042 00	БОЛТ НМ 16 X 80 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
NR	80 39 004 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
2	85 01 016 94	КОЛЕСО 15.0 – 22.5 (СТУПИЦА 8 КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ) в зависимости от модели DXRV II
NR	85 01 023 94	ОБОД ДЛЯ КОЛЕСА 15.0 – 22.5 (8 ОТВЕРСТИЙ)
NR	85 01 032 94	ШИНА ДЛЯ КОЛЕСА15.0 – 22.5
NR	85 01 047 94	КОЛЕСО в сборе10 отверстий 18.0 – 22.5
NR	85 01 061 94	ОБОД ДЛЯ КОЛЕСА 10 отверстий 18.0 – 22.5
NR	85 01 060 94	ШИНА ДЛЯ КОЛЕСА 18.0 – 22.5
3	85 10 035 94	ОСЬ НЕСУЩЕГО МОСТА □ 80 ДЛ 2100 БЕЗ ТОРМОЗА DXRV II
''	85 10 038 94	ОСЬ НЕСУЩЕГО МОСТА БЕЗ ТОРМОЗА □ 100 ДЛ 2300 в зависимости от модели DXRV HD
4	85 01 049 92	ГАЙКА М 18 X150
5	85 01 048 92	ШПИЛЬКИ СТУПИЦЫ M18
6	85 01 111 99	КРЫШКА СТУПИЦЫ 8 ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ DXRV II
7	85 01 106 99	ПОДШИПНИК 32 211
8	85 01 110 99	КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА M45 X 200 (СТУПИЦА 8 ОТВЕРСТИЙ)
9	85 01 107 99	ПЛОСКАЯ ШАЙБА Ø ВНУТР. 45 Ø ВНЕШ. 80 ТОЛЩИНА 4
10	80 65 002 00	РАЗВОДНОЙ ШПЛИНТ 4 X 50
11	85 01 108 99	ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ОСЬЮ И СТУПИЦЕЙ□80
12	85 01 176 99	ВНЕШНЯЯ ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ОСЬЮ И СТУПИЦЕЙ □ 80
13	85 01 105 99	ПОДШИПНИК 30215 НА СТУПИЦЕ С 8 КРЕПЕЖНЫМИ ОТВ.

ОСЬ НЕСУЩЕГО МОСТА DXRV - HD



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 038 94	ОСЬ □ 100 ДЛ 2300 (без тормоза) DXRV HD
2	85 01 096 92	ГАЙКА M22 X 1.5 – 27 / плоская
3	85 01 097 92	ШПИЛЬКИ M22 X 1.5 ДЛ 51/66
4	85 01 007 90	ПОЛУСТУПИЦА 1010 A1 (ось □ 100)
‘’	85 01 008 90	ПОЛУСТУПИЦА 1010 AF (ступиц-барабан для оси □ 100 ,10 отв.)
5	85 01 186 99	КРЫШКА СТУПИЦЫ 10 ОТВЕРСТИЙ
6	85 01 005 99	КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК 32 213
7	85 01 110 99	КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА M45 X 200
8	85 01 189 99	ПЛОСКАЯ ШАЙБА Ø 45 X 85 X 10
9	85 01 188 99	МЕТАЛИЧЕСКАЯ ПРОКЛАДКА 32 018
10	80 65 004 00	ШПЛИНТ ‘’ V ‘’ Ø 6 X 70
11	85 01 187 99	КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК 32 018

ОСЬ НЕСУЩЕГО МОСТА DXRV – HD

МОСТ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ТОРМОЗОМ







ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 01 003 82	ЕМКОСТЬ
2	10 46 020 90	СУППОРТ ЕМКОСТИ
3	85 01 007 82	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
4	80 23 009 00	БОЛТ НМ 10 X 16 FT класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
5	85 01 001 82	ЦИЛИНДР ПНЕВМОТОРМОЗА
6	80 39 007 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' М 24 ОЦИНКОВАНАЯ
7	10 49 034 03	КОЛОДКА БЛДОКИРОВКИ ОСИ (сечеие - квадрат 100)
8	80 05 024 00	БОЛТ НМ 24 X 170 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
9	85 01 004 82	ФИЛЬТРЫ
10	85 01 005 82	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА (ЖЕЛТАЯ)
11	85 01 006 82	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА (КРАСНАЯ)

ЛАПЫ DXRV – HD
ЗАЩИТА СРЕЗНЫМ БОЛТОМ





ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	80 05 028 00	БОЛТ НМ 20 X 70 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
2	10 78 028 90	БОЛТ НМ 22 ОЦИНКОВАНЫЙ класс 10.9
3	10 78 045 90	БОЛТ НМ 14 ОЦИНКОВАНЫЙ класс 8.8 срезной болт
4	80 39 009 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M 22 ОЦИНКОВАНАЯ
5	10 74 064 00	СКОБА-СУППОРТ ЛАПЫ '' ЗАЩИТА СРЕЗНЫМ БОЛТОМ ''
6	80 39 005 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M14 ОЦИНКОВАНАЯ
7	10 78 023 90	ЛАПА КОРОТКАЯ (в зависимости от модели)
''	10 74 028 90	ЛАПА ДЛИННАЯ (диск Ø 710 в зависимости от модели)
8	80 63 013 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТИПА '' MECANINDUS ''12 X 50
9	85 01 083 92	НАКОНЕЧНИК ЛАПЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ
10	80 05 043 00	БОЛТ НМ 12 X 60 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
11	80 39 002 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M12 ОЦИНКОВАНАЯ
12	10 78 025 00	КОРОТКИЙ ЛАПОВЫЙ НОЖ
''	10 78 026 00	ШИРОКИЙ ЛАПОВЫЙ НОЖ
13	85 01 083 92	НАКОНЕЧНИК ЛАПЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ
14	80 39 003 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M20 ОЦИНКОВАНАЯ
15	10 74 060 90	КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА СКОБЫ
		Твердосплавный наконечник

ЛАПЫ DXRV – HD
ЗАЩИТА СРЕЗНЫМ БОЛТОМ



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 74 064 00	СКОБА-СУППОРТ ЛАПЫ '' ЗАЩИТА СРЕЗНЫМ БОЛТОМ ''
2	10 78 028 90	БОЛТ НМ 22 ОЦИНКОВАНЫЙ класс 10.9
3	10 78 045 90	БОЛТ НМ 14 ОЦИНКОВАНЫЙ класс 8.8 срезной болт
4	10 78 023 90	КОРОТКАЯ ЛАПА (диск Ø 660 в зависимости от модели)
''	10 74 028 90	ДЛИННАЯ ЛАПА (диск Ø 710 в зависимости от модели)
5	80 39 002 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M12 ОЦИНКОВАНАЯ
6	10 78 025 00	КОРОТКИЙ ЛАПОВЫЙ НОЖ
''	10 78 026 00	ШИРОКИЙ ЛАПОВЫЙ НОЖ
7	80 05 043 00	БОЛТ НМ 12 X 60 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
8	80 63 013 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА '' MECANINDUS '' 12 X 50
9	85 01 083 92	НАКОНЕЧНИК ЛАПЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ
10	80 39 005 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M14 ОЦИНКОВАНАЯ
11	80 39 009 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M 22 ОЦИНКОВАНАЯ
12	80 05 028 00	БОЛТ НМ 20 X 70 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
13	80 39 003 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M20 ОЦИНКОВАНАЯ
14	10 74 060 90	КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА СКОБЫ

ЛАПЫ DXRV – HD
ЗАЩИТА НОН-СТОП



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 74 054 00	СКОБА-СУППОРТ ЛАПЫ
2	80 05 028 00	БОЛТ НМ 20 X 70 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
3	80 39 003 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M20 ОЦИНКОВАНАЯ
4	10 74 060 90	КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА СКОБЫ
5	80 63 002 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА '' MECANINDUS '' 8 X 45
6	10 74 058 00	ОСЬ КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРА – СТОРОНА ШТОКА
7	10 74 055 00	КОРПУС-СУППОРТ ЛАПЫ
8	10 78 028 90	БОЛТ НМ 22 ОЦИНКОВАНЫЙ класс 10.9
9	10 78 045 90	БОЛТ НМ 14 ОЦИНКОВАНЫЙ класс 8.8 срезной болт
10	10 78 023 90	КОРОТКАЯ ЛАПА (в зависимости от модели)
''	10 74 028 90	ДЛИННАЯ ЛАПА (диск Ø 710 в зависимости от модели)
11	85 10 059 93	ГИДРОЦИЛИНДР 80 X 60 X 150
12	80 05 042 00	БОЛТ НМ 16 X 80 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
13	06 01 003 90	ПОВОРОТНАЯ ОСЬ КОРПУСА-СУППОРТА
14	80 39 004 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
15	80 39 009 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M 22 ОЦИНКОВАНАЯ
16	80 39 005 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M14 ОЦИНКОВАНАЯ
17	10 78 025 00	КОРОТКИЙ ЛАПОВЫЙ НОЖ
''	10 78 026 00	ШИРОКИЙ ЛАПОВЫЙ НОЖ
18	80 05 043 00	БОЛТ НМ 12 X 60 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
NR	80 39 002 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M12 ОЦИНКОВАНАЯ
19	80 63 013 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТИПА '' MECANINDUS ''12 X 50
20	85 01 083 92	НАКОНЕЧНИК ЛАПЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ

ЛАПЫ DXRV – HD
ЗАЩИТА НОН-СТОП



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 059 93	ГИДРОЦИЛИНДР 80 X 60 X 150
2	10 78 028 90	БОЛТ НМ 22 ОЦИНКОВАНЫЙ класс 10.9
3	10 78 045 90	БОЛТ НМ 14 ОЦИНКОВАНЫЙ класс 8.8 срезной болт
4	10 74 058 00	ОСЬ КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРА – СТОРОНА ШТОКА
5	80 63 002 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА '' MECANINDUS '' 8 X 45
6	10 78 023 90	КОРОТКАЯ ЛАПА (в зависимости от модели)
''	10 74 028 90	ДЛИННАЯ ЛАПА (диск Ø 710 в зависимости от модели)
7	80 39 002 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M12 ОЦИНКОВАНАЯ
8	10 78 025 00	КОРОТКИЙ ЛАПОВЫЙ НОЖ
''	10 78 026 00	ШИРОКИЙ ЛАПОВЫЙ НОЖ
9	80 05 043 00	БОЛТ НМ 12 X 60 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
10	80 63 013 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТИПА '' MECANINDUS ''12 X 50
11	85 01 083 92	НАКОНЕЧНИК ЛАПЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ
12	80 39 005 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M14 ОЦИНКОВАНАЯ
13	10 74 055 00	КОРПУС-СУППОРТ ЛАПЫ
14	80 39 009 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M 22 ОЦИНКОВАНАЯ
15	85 01 008 86	ВТУЛКА GBS '' 100 400 C361 '' (40 x 40)
16	10 74 054 00	СКОБА-СУППОРТ ЛАПЫ << DXN 2 >>
17	80 05 028 00	БОЛТ НМ 20 X 70 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
18	80 39 003 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M20 ОЦИНКОВАНАЯ
19	80 05 031 00	БОЛТ НМ 12 X 70 класс 8 .8 ОЦИНКОВАНЫЙ
20	10 74 057 90	ОСЬ КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРА – СТОРОНА ДНИЩА
21	80 05 042 00	БОЛТ НМ 16 X 80 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
22	80 39 002 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M12 ОЦИНКОВАНАЯ
23	06 01 003 90	ПОВОРОТНАЯ ОСЬ КОРПУСА-СУППОРТА ЛАПЫ
24	80 39 004 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
25	85 01 008 86	ВТУЛКА GBS '' 100 400 C 361 '' (40 x 40)

ГИДРАВЛИКА DXRV – HD

ГИДРОЦИЛИНДР ДЫШЛА 150x65x150



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 05 014 93	Т ОБРАЗНЫЙ ШТУЦЕР 15 L
2	85 05 015 93	ПЕРЕХОДНИК 5 A 15 – 12 X 17
3	85 02 000 93	КЛАПАН 1/4 ОБОРОТА
4	85 10 057 93	КОРПУС ЦИЛИНДРА 150 X 65 X 150
5	85 10 056 93	ГИДРОЦИЛИНДР С ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ 150 X 65 X 150 В СБОРЕ DXRV HD
6	85 10 058 93	ШТОК ГИДРОЦИЛИНДРА 150 X 65 X 150
7	N. REF	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
8	N. REF	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' ШТОКА 150 X 65 X 150
9	85 10 060 93	ГИДР. КОМПЛЕКТ для цилиндра 150 X 65 X 150
10	85 10 061 93	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 150 X 65 X 150

ГИДРАВЛИКА DXRV II

ГИДРОЦИЛИНДР ДЫШЛА 100x55x150

32 и 36 дисков



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV II >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 05 014 93	Т ОБРАЗНЫЙ ШТУЦЕР15 L
2	85 05 015 93	ПЕРЕХОДНИК 5 A 15 – 12 X 17
3	85 02 000 93	КЛАПАН 1/4 ОБОРОТА
4	85 10 054 93	КОРПУС ЦИЛИНДРА 110 X 55 X 150
5	85 10 053 93	ГИДРОЦИЛИНДР С ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ 110 X 55 X 150 В СБОРЕ DXRV HD
6	85 10 055 93	ШТОК ГИДРОЦИЛИНДРА 110 X 55 X 150
7	N. REF	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
8	N. REF	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' ШТОКА 110 X 55 X 150
9	85 01 115 99	ГИДР. КОМПЛЕКТ для цилиндра 110 X 55 X 150
10	85 05 051 93	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 110 X 55 X 150

ГИДРАВЛИКА DXRV – HD

СКЛАДЫВАНИЕ БОКОВЫХ РАМ





ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СКЛАДЫВАНИЕМ

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	80 23 008 00	БОЛТ НМ 10 X 25 FT класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
2	80 31 009 00	ГАЙКА М10 ОЦИНКОВАНАЯ
3	85 01 126 93	ГИДРОПНЕВМОАККУМУЛЯТОР
4	85 01 104 93	ШТУЦЕР УГЛОВОЙ 8 A 12 – 12 X 17
5	85 01 120 93	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН WBC – DE LU 38
6	85 25 004 00	БОЛТ CHC M6 X 40
7	85 01 109 93	ПЕРЕХОДНИК 5 A 12 – 12 X 17
8	85 01 108 93	КРЕСТ 12 A 12
9	85 01 112 93	ПОДВИЖНЫЙ УГЛОВОЙ ШТУЦЕР 27 A 12

ГИДРАВЛИКА DXRV – HD

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ





ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 062 93	ГИДРОАККУМУЛЯТОР 6 Л
2	85 10 063 93	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН
3	85 10 064 93	МАНОМЕТР
4	85 01 370 93	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 8 ВЫХОДОВ
5	85 01 001 85	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОММУТАТОР
6	85 01 128 93	ШТУЦЕР Т ОБРАЗНЫЙ С ПОДВИЖНЫМ БОКОВЫМ СОЕД. 12
7	85 01 109 93	ПЕРЕХОДНИК 5 А 12 – 12 Х 17
8	85 01 127 93	ПЕРЕХОДНИК 1/2 - 3/8
9	85 01 126 93	ГИДРОПНЕВМОАККУМУЛЯТОР 0.75 Л

ГИДРАВЛИКА DXRV – HD
ГИДРОЦИЛИНДР 100x50x500

складывание боковых рам









ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 051 93	ГИДРОЦИЛИНДР 100 X 50 X 500 (с резьбой на штоке)
2	85 02 700 93	КОРПУС ГИДРОЦИЛИНДРА С ШАРОВЫМ ШАРНИРОМ 100 X 50 X 500 (Ø 40)
3	85 10 071 93	ШТОК ГИДРОЦИЛИНДРА 100 X 50 X 500 с резьбой под шарнир
4	85 01 095 92	ГАЙКА НМ 48 (на цилиндре дышла и складывания боковых рам)
5	06 00 008 00	НАВИНЧИВАЮЩИЙСЯ ШАРОВОЙ ШАРНИР Ø 40 для гидроцилиндра 100x50x500
6	85 05 006 93	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 100 X 50 X 500 ''
7	NR	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ЦИЛИНДРА 100 x 50 x 500
8	85 39 006 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M27 X 200
9	85 01 062 99	ГИДР. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦИЛИНДРА 100 X 50 X 500

ГИДРАВЛИКА DXRV – HD
ГИДРОЦИЛИНДР 70x40x200

Складывание лаповых рам





ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 044 93	ЦИЛИНДР 70 X 40 X 200 С ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ
2	85 01 097 93	ПЕРЕХОДНИК 4 A 12 – 12 X 17
3	85 01 400 93	УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3/8
4	85 01 115 93	ГАЙКА 2 A 12
5	85 01 097 93	ПЕРЕХОДНИК 4 A 12 – 12 X 17
6	85 01 109 93	ПЕРЕХОДНИК 5 A 12 – 12 X 17
7	85 01 085 93	ПРОТИВОВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН

ГИДРАВЛИКА DXRV –HD
ГИДРОЦИЛИНДР НЕСУЩЕГО МОСТА

Гидроцилиндр 100x70x300 или 110x70x300 в зависимости от модели





ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 068 93	ГИДРОЦИЛИНДР НЕСУЩЕГО МОСТА ЛЕВЫЙ Ø40 110 X 70 X 300 (без ограничителя давления)
2	85 10 076 93	ГИДРОЦИЛИНДР НЕСУЩЕГО МОСТА ПРАВЫЙ Ø40 110 X 70 X 300 (с ограничителем давления)
3	85 01 113 93	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ
4	85 05 019 93	ШТУЦЕР УГЛОВОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 8 A 15 – 12 X 17
5	85 01 074 93	ПЕРЕХОДНИК MG 3/8 – MG 3/8
6	85 01 097 93	ПЕРЕХОДНИК 4 A 12 – 12 X 17
7	85 01 115 93	ГАЙКА 2 A 12
8	NR	ТРУБКА С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ 8 X 12
9	85 01 115 93	ГАЙКА 2 A 12
10	85 01 107 93	ШТУЦЕР Т ОБРАЗНЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 11 A 12 – 12 X 17

ГИДРАВЛИКА DXRV – II
ГИДРОЦИЛИНДР НЕСУЩЕГО МОСТА

Гидроцилиндр 100x70x300 в зависимости от модели



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV II >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 072 93	ГИДРОЦИЛИНДР 100 X 70 X 300 ЛЕВЫЙ Ø40 В СБОРЕ (в зависимости от модели)
2	85 10 073 93	КОРПУС ГИДРОЦИЛИНДРА 100 X 70 X 300 (Ø 40)
3	85 01 173 99	ГИДР. КОМПЛЕКТ (гидроцилиндр 100 x 70 x 300)
4	80 39 006 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' ГИДРОЦИЛИНДРА 100 X 70 X 300
5	85 10 074 93	ШТОК ГИДРОЦИЛИНДРА 100 X 70 X 300 (Ø 40)
6	NR	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ГИДРОЦИЛИНДРА

ГИДРАВЛИКА DXRV – HD
ГИДРОЦИЛИНДР НЕСУЩЕГО МОСТА

Гидроцилиндр 110x70x300 в зависимости от модели



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 068 93	ГИДРОЦИЛИНДР НЕСУЩЕГО МОСТА ЛЕВЫЙ В СБОРЕ 110x70x300 (без ограничителя давления)
2	85 10 069 93	КОРПУС ГИДРОЦИЛИНДРА 110 X 70 X 300
3	85 01 178 99	ГИДР. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРА 110 X 70 X 300
4	80 39 006 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M27 X 200
5	85 10 070 93	ШТОК ГИДРОЦИЛИНДРА 110 X 70 X 300
6	NR	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ГИДРОЦИЛИНДРА
NR	85 10 076 93	ГИДРОЦИЛИНДР НЕСУЩЕГО МОСТА ПРАВЫЙ 110x70x300 (с ограничителем давления)

ГИДРАВЛИКА DXRV – HD
Задняя навеска: 70x40x200 – 80x40x200



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 065 93	ГИДРОЦИЛИНДР ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ 80 X 40 X 200 С ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ DXRV HD
2	85 01 097 93	ПЕРЕХОДНИК 4 A 12 – 12 X 17
3	85 01 116 93	ВТУЛКИ 1 A 12
4	85 01 400 93	УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 3/8
5	NR	ТРУБКА С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ 2 A 12
6	85 01 115 93	ГАЙКА 2 A 12
7	85 01 085 93	ПРОТИВОВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН
8	85 01 109 93	ПЕРЕХОДНИК 5 A 12 – 12 X 17

ГИДРАВЛИКА DXRV – HD
гидроцилиндр задней навески: 80x40x200



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 065 93	ГИДРОЦИЛИНДР ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ 80 X 40 X 200 с шаровым шарниром
2	85 10 066 93	КОРПУС ГИДРОЦИЛИНДРА 80 X 40 X 200 с шаровым шарниром
3	85 01 185 99	ГИДР. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРА 80 X 40 X 200
4	80 39 006 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M27 X 200
5	NR	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
6	85 10 067 93	ШТОК ГИДРОЦИЛИНДРА 80 X 40 X 200 с шаровым шарниром

PAMA DXRV II
задняя навеска, несущий мост



ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СКЛАДЫВАНИЕМ

DXRV II

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 07 088 00	ОСЬ 3 ТОЧКИ НАВЕСКИ НА РАМЕ
2	10 46 083 90	ОСЬ Ø 30 дл. 180
3	10 69 046 00	КРОНШТЕЙН ШКАЛЫ НАВЕСКИ
4	85 01 002 88	3 ТОЧКА ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ С ШАРОВЫМ ШАРНИРОМ Ø 32
5	85 05 025 93	ГИДРОЦИЛИНДР ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ 80 X 40 X 300
6	10 74 042 00	ШКАЛА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ (ДЛ. 620)
7	10 69 047 00	ОСЬ ШКАЛЫ ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ
8	10 46 089 00	СТАНДАРТНАЯ ЗАДНЯЯ НАВЕСКА
9	85 10 036 94	ОСЬ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 80 X 80 (808) дл 2100 с тормозом
‘’	85 10 035 94	ОСЬ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 80 X 80 (808) дл. 2100 без тормоза
10	10 49 049 00	НЕСУЩИЙ МОСТ << XRV P >>
11	10 46 078 90	ОСЬ ГИДРОЦИЛИНДРА НЕСУЩЕГО МОСТА – СТОРОНА ШТОКА (Ø 40)
‘’	10 49 028 00	ОСЬ ГИДРОЦИЛИНДРА НЕСУЩЕГО МОСТА – СТОРОНА ШТОКА (Ø 30)
12	85 01 008 86	ВТУЛКА LUYTEX 40 X 48 X 40 GBS100.400.361
13	10 20 012 00	ОСЬ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ - СТОРОНА ШТОКА
14	85 01 002 86	ВТУЛКА ’’ ПЕРМАГЛИД ’’ PAP 4040.P20
15	85 10 072 93	ГИДРОЦИЛИНДР НЕСУЩЕГО МОСТА (Ø 40) 100 x 70 x 300 ЛЕВЫЙ без ограничителя давления, в зависимости от модели
‘’	85 10 075 93	ГИДРОЦИЛИНДР НЕСУЩЕГО МОСТА (Ø 40) 100 x 70 x 300 ПРАВЫЙ с ограничителем давления, в зависимости от модели
16	01 05 005 90	БЛОКИРОВКА НАВЕСКИ
17	10 46 038 90	УПОРНАЯ ОСЬ

PAMA DXRV II

задняя навеска и несущий мост

ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СКЛАДЫВАНИЕМ

DXRV II

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	80 05 045 00	БОЛТ СУППОРТА ШКАЛЫ ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ НМ 12 X 40 класс 8.8 оцинкованый
NR	80 39 002 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M12 ОЦИНКОВАНАЯ
2	10 69 046 00	СУППОРТ ШКАЛЫ ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ
3	10 74 042 00	ШКАЛА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ (дл 620)
4	85 05 025 93	ГИДРОЦИЛИНДР ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ..80 X 40 X 300
5	80 64 005 00	ШПЛИНТ С ПРУЖИННЫМ КОЛЬЦОМ C 14 X 60 ОЦИНКОВАНЫЙ
6	10 46 089 00	СТАНДАРТНАЯ ЗАДНЯЯ НАВЕСКА
7	85 10 035 94	ОСЬ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 80X80 (808) дл 2100 без тормоза
8	10 49 049 00	НЕСУЩИЙ МОСТ << XRV P>>

ГИДРАВЛИКА DXRV II

гидроцилиндр несущего моста 100x70x300 в зависимости от модели





ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СКЛАДЫВАНИЕМ

ГИДРАВЛИКА DXRV II

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 072 93	ГИДРОЦИЛИНДР НЕСУЩЕГО МОСТА (Ø 40) 100x70x300 ЛЕВЫЙ без ограничителя давления в зависимости от модели
2	85 10 075 93	ГИДРОЦИЛИНДР НЕСУЩЕГО МОСТА (Ø 40) 100X70X300 ПРАВЫЙ с ограничителем давления в зависимости от модели
3	85 01 113 93	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ
4	85 05 019 93	УГЛОВОЙ ШТУЦЕР С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ 8A15 – 12 X 17
5	85 01 074 93	ПЕРЕХОДНИК MG 3/8 – MG 3/8
6	85 01 097 93	ПЕРЕХОДНИК 4 A 12 – 12 X 17
7	85 01 115 93	ГАЙКА 2 A 12
8	NR	ТРУБКА С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ 8X12
9	85 01 115 93	ГАЙКА 2 A 12
10	85 01 107 93	ШТУЦЕР Т ОБРАЗНЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 11 A 12 – 12 X 17

ГИДРАВЛИКА DXRV II

гидроцилиндр задней навески 80x40x300







направляющая головка

Гидр. комплект
для гидроцилиндра



Уплотнительные кольца

ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СКЛАДЫВАНИЕМ

ГИДРАВЛИКА DXRV II

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 05 025 93	ГИДРОЦИЛИНДР ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ 80 X 40 X 300 с шаровым шарниром со стороны днища
2	85 01 115 93	ГАЙКА 2 A 12
3	85 01 097 93	ПЕРЕХОДНИК 4 A 12 – 12X17
4	85 01 400 93	УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3/8
5	85 01 085 93	ПРОТИВОВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН
6		ТРУБКА С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ 2 A 12
7	85 01 011 93	ЗАПРЕСОВАННАЯ ВТУЛКА – S – 1/4
8	85 05 026 93	КОРПУС ЦИЛИНДРА БОКОВОГО СМЕЩЕНИЯ 80 X 40 X 300 с шаровым шарниром
9	85 01 098 99	ГИДР. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРА 80 X 40 X 300
10		УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ГИДРОЦИЛИНДРА
11	……	……
12	80 39 010 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M 33 X 200 ОЦИНКОВАНАЯ
13	85 01 180 93	ШТОК ГИДРОЦИЛИНДРА 80 X 40 X 300

ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ

подшипник под вал квадратного сечения 40мм



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 01 037 92	КОРПУС ПОДШИПНИКА ЧУГУННЫЙ
2	80 02 056 00	БОЛТ НМ 12 X 130 класс 8.8
3	85 01 038 92	КРЫШКА ПОДШИПНИКА
4	85 01 041 92	ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА □ 40 ВЫПУКЛЫЙ (Ø 150 ВНЕШ)
B	10 40 733 90	ВТУЛКА ПОД ПОДШИПНИК Ø 270 (□ 40)
5	85 01 036 99	ПОДШИПНИК 32015 AX (75x115x25 конические ролики) (2 на узел)
6	85 01 037 99	ПРОКЛАДКА ТИПА «PAULSTRA» (75x95x12) (4 на узел)
7	85 01 039 92	ВТУЛКА КОРПУСА ПОДШИПНИКА (отверстие □ 42)
8	85 01 042 92	ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА □ 40 ВОГНУТЫЙ (Ø 170)
9	80 39 002 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M12 ОЦИНКОВАНАЯ
10	85 01 038 99	ПРОКЛАДКИ PVC (3 на узел)
	85 01 040 92	ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ В СБОРЕ ЧУГУННЫЙ(без фланцев)
T	85 01 001 80	САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА (2 на узел)

ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ DXRV - HD

подшипник под вал квадратного сечения 40мм





ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 40 008 90	СКОБА БАЛКИ 200
2	80 02 057 00	БОЛТ НМ 16 X 100 класс 8.8 (КРЕПЛЕНИЕ ЧИСТИКОВ)
3	80 39 004 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
4	10 40 009 90	ПОДКЛАДКА СУППОРТА ЧИСТИКА
5		БАЛКА КРЕПЛЕНИЯ ЧИСТИКОВ 50 X 15 длина зависит от модели
6	85 10 031 97	БОБИНА FT 270 □ 40
7	10 40 380 00	ЧИСТИК ЛЕВЫЙ 515 (СВАРКА) (СТОЙКА 50 X 15) (для дисков ∅ 660)
NR	10 40 400 00	ЧИСТИК ЛЕВЫЙ 715 (СВАРКА) (СТОЙКА 70 X 15) (для дисков ∅ 710)
8	10 40 370 00	ЧИСТИК ПРАВЫЙ 515 (СВАРКА) (СТОЙКА 50 X 15) (для дисков ∅ 660)
NR	10 40 390 00	ЧИСТИК ПРАВЫЙ 715 (СВАРКА) (СТОЙКА 70 X 15) (для дисков ∅ 710)

ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ DXRV – HD

Элементы батареи



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	80 63 008 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА '' MECANINDUS '' 8 X 60
2	03 03 006 90	КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА
3	10 25 004 90	ШАЙБА
4	10 40 456 00	ПОВОРОТНАЯ ОСЬ БАЛКИ '' 200 ''
5	80 41 001 00	УГЛОВОЙ СТОПОР '' ТОЛЬКО НА СТАРЫХ МОДЕЛЯХ ''
6	80 02 020 00	БОЛТ НМ 20 X 160 класс 8.8
''	80 02 018 00	БОЛТ НМ 20 X 170 класс 8.8 ПРИ НАЛИЧИИ КАРТЕРА ПОДШИПН.
''	80 05 009 00	БОЛТ НМ 20 X 200 класс 8.8 при наличии картера подшипника и дисках Ø 710
7	80 39 003 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M20 ОЦИНКОВАНАЯ
8	85 01 043 92	ГАЙКА НМ 40 X 250
9	NR	ВАЛ □ 40 с резьбой с 2 сторон М 40 X 250 '' ДЛИНА ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ''
10	NR	БАЛКА КРЕПЛЕНИЯ ЧИСТИКОВ 50 X 15 ДЛИНА ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ
11	80 39 004 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
12	80 02 057 00	БОЛТ НМ 16 X 100 класс 8.8 (КРЕПЛЕНИЕ ЧИСТИКОВ)
13	10 40 009 90	ПОДКЛАДКА СУППОРТА ЧИСТИКОВ
14	85 10 024 97	ВОГНУТЫЙ БОКОВОЙ ФЛАНЕЦ ВАЛА (Ø ВНЕШ. 170)
15	85 10 031 97	БОБИНА FT 270 □ 40
16	10 40 012 00	КАРТЕР ЗАЩИТЫ ПОДШИПНИКОВ □ 40
17	85 10 026 97	ВЫПУКЛЫЙ БОКОВОЙ ФЛАНЕЦ ВАЛА (Ø ВНЕШ.150)
18	10 40 196 00	КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ БАЛКИ 200 ДИСКИ 660 (ПОДШИПНИК □ 40)
''	10 40 466 00	КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ БАЛКИ 200ДИСКИ 710 (ПОДШИПНИК □ 40)
19	10 40 195 00	КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ БАЛКИ 200 ДИСКИ 660 ПОДШИПНИК □ 40
''	10 40 465 00	КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ БАЛКИ 200 ДИСКИ710 ПОДШИПНИК □ 40
20	80 39 003 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M20 ОЦИНКОВАНАЯ
21	10 40 008 90	СКОБА БАЛКИ 200

ДИСКОВАЯБАТАРЕЯ DXRV – HD

Вал дисковой батареи квадратного сечения 40мм





МОНТАЖ СТОПОРА ГАЙКИ ВАЛА ДИСКОВОЙ БАТАРЕИ КВ. СЕЧ. 40мм С 24.09.01



НА ВОГНУТЫЙ ДИСК

НА ВЫПУКЛЫЙ ДИСК

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 01 043 92	ГАЙКА НМ 40Х250
2	80 05 014 00	БОЛТ НМ 14х40 КЛАСС 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
3	80 47 002 00	ШАЙБА ГРОВЕР W 14 ОЦИНКОВАНАЯ
4	10 40 750 90	СТОПОР ГАЙКИ
5	80 31 003 00	ГАЙКА НМ 16 ОЦИНКОВАНАЯ
6	85 10 024 97	ФЛАНЕЦ ВОГНУТЫЙ ВАЛА БОКОВОЙ (∅ВНЕШ. 170)
7	85 10 026 97	ФЛАНЕЦ ВЫПУКЛЫЙ ВАЛА БОКОВОЙ (∅ВНЕШ. 150)

БАЛКИ ДИСКОВЫХ БАТАРЕЙ DXRV - HD



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	NR	БАЛКА ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДИСКОВОЙ БАТАРЕИ '' ДЛИНА ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ''
2	NR	БАЛКА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДИСКОВОЙ БАТАРЕИ '' ДЛИНА ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ''
3	NR	БАЛКА ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДИСКОВОЙ БАТАРЕИ '' ДЛИНА ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ''
4	NR	БАЛКА ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДИСКОВОЙ БАТАРЕИ '' ДЛИНА ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ ''
5	80 63 008 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА '' MECANINDUS '' 8 X 60
6	10 25 004 90	ШАЙБА ОСИ
7	03 03 006 90	КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА ОСИ << DXRV HD >>
8	80 63 008 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА '' MECANINDUS '' 8 X 60
9	10 07 088 00	ОСЬ БАТАРЕИ НА БАЛКЕ ДИСКОВОЙ БАТАРЕИ
10	80 02 047 00	БОЛТ HM 12 X 25 FT класс 8.8
11	10 40 455 00	ОСЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
12	10 40 456 00	ПОВОРОТНАЯ ОСЬ

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ DXRV-HD
С подшипником и валом квадратного сечения 40мм



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 40 009 90	ПОДКЛАДКА СУППОРТА ЧИСТИКА
2	80 02 057 00	БОЛТ НМ 16 X 100 класс 8.8 (КРЕПЛЕНИЕ ЧИСТИКОВ)
3	80 39 004 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
4	85 10 031 97	БОБИНА FT 270 □ 40
5	10 40 937 90	БОЛТ НМ 20 X 60 класс8.8 (повторная обработка)
6	10 40 008 90	СКОБА БАЛКИ 200
7	80 39 003 00	ГАЙКА Н '' NYLSTOP '' M20 ОЦИНКОВАНАЯ
8	80 02 020 00	БОЛТ НМ 20 X 160 класс 8.8
9	10 40 195 00	КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ БАЛКИ 200 ДИСКИ 660 ПОДШИПНИК □ 40
''	10 40 465 00	КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ БАЛКИ 200 ДИСКИ 710 ПОДШИПНИК □ 40
10	85 10 026 97	ВЫПУКЛЫЙ БОКОВОЙ ФЛАНЕЦ ВАЛА (Ø ВНЕШ.150)
11	10 40 750 90	СТОПОР ГАЙКИ
12	85 01 043 92	ГАЙКА НМ 40 X 250
13	80 05 014 00	БОЛТ НМ 14 X 40 класс 8.8 ОЦИНКОВАНЫЙ
14	80 47 002 00	ГРОВЕР ШАЙБА W 14 ОЦИНКОВАНАЯ
15	80 31 003 00	ГАЙКА НМ 16 ОЦИНКОВАНАЯ
16	85 01 042 92	ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА □ 40 ВОГНУТЫЙ (Ø 170)
17	10 40 733 90	ВТУЛКА ПОД ПОДШИПНИК ДИАМЕТРОМЕ 270 (□ 40)
18	80 02 020 00	БОЛТ НМ 20 X 160 класс 8.8
19	85 01 041 92	ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА □ 40 ВЫПУКЛЫЙ (Ø 150 ВНЕШ)
20	NR	ВАЛ □ 40 С РЕЗЬБОЙ НА 2 КОНЦАХ M40 X 250 ДЛИНА ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ
21	NR	ГЛАДКИЙ ДИСК
22	NR	ВЫРЕЗНОЙ ДИСК
23	85 10 024 97	ВОГНУТЫЙ БОКОВОЙ ФЛАНЕЦ ВАЛА (Ø ВНЕШ. 170)

ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ 48 Д. ШАГ 270
DXRV-HD
вал квадратного сечения 40мм



ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ



ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ

ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ 48 Д. ШАГ 270
DXRV-HD
вал квадратного сечения 40мм

ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ



ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ

ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ DXRV – HD

Подшипник под вал квадратного сечения 50мм



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 01 061 92	ПОДШИПНИК СТАЛЬНОЙ □ 50 В СБОРЕ
2	10 40 113 00	КОРПУС ПОДШИПНИКА □ 50
3	85 01 076 99	ПРОКЛАДКА ТИПА «PAULSTRA» 95 X 120 X 12
4	85 01 075 99	ПРОКЛАДКА PVC ДЛЯ СТАЛЬНОГО ПОДШИПНИКА □ 50
5	85 01 045 92	УДЛИНИТЕЛЬ СМАЗЧИКА ПОДШИПНИКА
6	80 73 004 00	УГЛОВОЙ СМАЗЧИК 45°M 10 X 150
7	10 40 115 00	КРЫШКА ПОДШИПНИКА □ 50
8	80 46 003 00	ШАЙБА W 14 ГРОВЕР
9	80 02 064 00	БОЛТ HM 14 X 50 КЛАСС 8.8
10	85 01 074 99	ПОДШИПНИК 32019 □ 50
11	85 01 063 92	ВТУЛКА КОРПУСА ПОДШИПНИКА □ 50
12	80 02 014 00	БОЛТ HM 16 X 80 класс 8.8
13	80 39 004 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
14	10 40 009 90	ПОДКЛАДКА СУППОРТА ЧИСТИКА
15	10 40 370 00	ПРАВЫЙ ЧИСТИК 515 (сварка) (стойка 50 x 15)
''	10 40 390 00	ПРАВЫЙ ЧИСТИК 715 (сварка) (стойка 70 x 15)
16	10 40 147 90	БОЛТ ПОДШИПНИКА
17	80 39 007 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M 24 ОЦИНКОВАНАЯ
18	10 40 170 00	ЛЕВЫЙ КРОНШТЕЙН ПОДШИПНИКА □ 50
19	80 39 004 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M16 ОЦИНКОВАНАЯ
20	80 02 015 00	БОЛТ HM 16 X 90 класс 8.8

ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ

подшипник под вал квадратного сечения 50мм



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	……	БАЛКА КРЕПЛЕНИЯ ЧИСТИКОВ 50 X 15 длина зависит от модели
2	10 40 147 90	БОЛТ ПОДШИПНИКА
3	85 01 045 92	УДЛИНИТЕЛЬ СМАЗЧИКА ПОДШИПНИКА
4	80 73 004 00	УГЛОВОЙ СМАЗЧИК 45°M 10 X 150
5	80 39 007 00	ГАЙКА H ‘’ NYLSTOP ‘’ M 24 ОЦИНКОВАНАЯ
6	10 40 009 00	ПОДКЛАДКА СУППОРТА ЧИСТИКОВ
7	80 02 014 00	БОЛТ HM 16 X 80 класс 8.8(крепление балки чистиков)
8	80 39 004 00	ГАЙКА H ‘’ NYLSTOP ‘’ M16 ОЦИНКОВАНАЯ
9	‘’	……
10	80 02 015 00	БОЛТ HM 16 X 90 класс 8.8 (крепление балки чистиков)
11	10 40 008 90	СКОБА БАЛКИ 200
12	80 39 003 00	ГАЙКА H ‘’ NYLSTOP ‘’ M20 ОЦИНКОВАНАЯ
13	10 40 169 00	ПРАВЫЙ КРОНШТЕЙН ПОДШИПНИКА □ 50
14	10 40 938 00	ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА □ 50 ВЫПУКЛЫЙ
15	85 01 061 92	ПОДШИПНИК В СБОРЕ □ 50
16	10 40 939 00	ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА □ 50 ВОГНУТЫЙ
17	10 40 170 00	КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ ПОДШИПНИКА □ 50
18	10 40 116 90	ГАЙКА ВАЛА M 48 X 250
19	85 10 024 97	ВОГНУТЫЙ БОКОВОЙ ФЛАНЕЦ ВАЛА (Ø ВНЕШ. 170)
20		ВАЛ □ 50 ДЛИНА ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ
21	10 40 491 90	БОБИНА 270
22	10 40 142 00	ФЛАНЕЦ БОКОВОЙ ВАЛА 4 ОТВЕРСТИЯ ВОГНУТЫЙ
23	10 40 143 00	ФЛАНЕЦ БОКОВОЙ ВАЛА 2 ОТВЕРСТИЯ ВЫПУКЛЫЙ
24	80 02 065 00	БОЛТ HM 16 X 30 класс 8.8
25	80 46 004 00	ШАЙБА ГРОВЕР 16
26	10 40 117 90	ФИКСАТОР ГАЙКИ ВАЛА 48
27	10 40 113 90	КАРТЕР ЗАЩИТЫ ПОДШИПНИКА □ 50
28	10 40 370 00	ЧИСТИК ПРАВЫЙ 515 (сварка) (стойка 50 x 15)
‘’	10 40 390 00	ЧИСТИК ПРАВЫЙ 715 (сварка) (стойка 70 x 15)
29	10 40 380 00	ЧИСТИК ЛЕВЫЙ 515 (сварка) (стойка 50 x 15)
‘’	10 40 400 00	ЧИСТИК ЛЕВЫЙ 715 (сварка) (стойка 70 x 15)

ДЕФЛЕКТОР



ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ ДЕФЛЕКТОР

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 40 576 00	Кронштейн дефлектора
2	10 40 577 90	Регулировочная стойка дефлектора
3	10 40 578 90	Дефлектор
4	10 40 574 00	Крепеж кронштейна дефлектора к балке чистиков
5	10 40 575 00	Пластина регулировки кронштейна дефлектора
6	80 39 004 00	Гайка H '' NYLSTOP '' M 16 оцинкованная
7	80 05 013 00	Болт HM 16 x 90 класс 8.8 оцинкованный
8	80 43 009 00	Шайба плоская M 16
9	80 39 004 00	Гайка H '' NYLSTOP '' M 16 оцинкованная
10	80 33 001 00	Полугайка HM 14
11	80 05 014 00	Болт HM 14 x 40 класс 8.8 оцинкованный
12	80 05 026 00	Болт HM 16 X 70 оцинкованный класс 8.8
13	10 40 009 90	Пластина крепления чистиков (плоская 40 x 6 дл 80)

БОРОНА ПРИЦЕПНАЯ СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ

ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ: дефлекторы

28Д . И - 40Д . И



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ
ДЕФЛЕКТОР

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	10 40 576 00	Кронштейн дефлектора
2	10 40 575 00	Регулировочная стойка дефлектора
3	10 40 906 00	Крепеж кронштейна дефлектора к балке чистиков
4	80 05 013 00	Болт НМ 16 x 90 класс 8.8 оцинкованный
5	80 39 004 00	Гайка H '' NYLSTOP '' M 16 оцинкованная
6	80 05 014 00	Болт НМ 14 x 40 класс 8.8 оцинкованный
7	80 33 001 00	Полугайка НМ 14
8	10 40 577 90	Регулировочная стойка дефлектора
9	10 40 578 90	Дефлектор
10	80 43 009 00	Шайба плоская M 16
11	80 05 026 00	Болт НМ 16 X 70 оцинкованный класс 8.8

ВТУЛКИ DXRV – HD И ПРОЧЕЕ



ПЕРМАГЛИДОВАЯ
ВТУЛКА PAP 4040.P20



ВТУЛКА «LUYTEX» GBS
100500.C361



ВТУЛКА «LUYTEX» GBS
100400.C361



ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА << DXRV HD >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 01 002 86	ВТУЛКА '' ПЕРМАГЛИД '' PAP 4040.P20
2	85 01 010 86	ВТУЛКА << LUYTEX >> GBS 100500 - C361
3	85 01 008 86	ВТУЛКА << LUYTEX >> GBS 100400 – C361
4	85 01 094 92	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ (КРЕПИТСЯ НА ДЫШЛЕ)
5	80 61 001 00	ШПЛИНТ ВЕТА Ø 3 ОЦИНКОВАНЫЙ

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ДИСКОВАЯ Х ОБРАЗНАЯ БОРОНА

▼*ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ*▼

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
		ГЛАДКИЕ диски
	85 10 002 98	ДИСК ТС ڤ40 Ø510 толщ.3,5
	85 10 010 98	ДИСК ТС ڤ40 Ø660 толщ.6
	85 10 012 98	ДИСК ТС ڤ40 Ø660 толщ.7
	85 10 037 98	ДИСК ТС ڤ50 Ø710 толщ.8

ДИСКОВАЯ Х ОБРАЗНАЯ БОРОНА

▼ *ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ* ▼

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
		ВЫРЕЗНЫЕ ДИСКИ
	85 10 001 98	ДИСК ТС ق40 Ø510 толщ.3,5
	85 10 009 98	ДИСК ТС ق40 Ø660 толщ.6
	85 10 011 98	ДИСК ТС ق40 Ø660 толщ.7
	85 10 054 98	ДИСК ТС ق40 Ø710 толщ.8
	85 10 038 98	ДИСК ТС ق50 Ø710 толщ.8

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОТИВОРАЗБРАСЫВАЮЩЕГО ДИСКА

«2005»

☐40 ☐50



МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОТИВОРАЗБРАСЫВАЮЩЕГО ДИСКА НА ВАЛ □40 □50

<< 2005 >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
NR	10 40 739 00	**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОТИВОРАЗБРАСЫВАЮЩЕГО ДИСКА** □ 40
NR	10 89 315 00	**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОТИВОРАЗБРАСЫВАЮЩЕГО ДИСКА** □ 50
1	10 89 112 00	АДАПТОР ПРОТИВОРАЗБРАСЫВАЮЩЕГО ДИСКА (2005 □ 40)
2	10 40 756 00	АДАПТОР ПРОТИВОРАЗБРАСЫВАЮЩЕГО ДИСКА (2005 □ 50)
3	85 10 020 98	ПРОТИВОРАЗБРАСЫВАЮЩИЙ ДИСК Ø 510 толщ. 5
4	43 03 024 00	ВТУЛКА БОКОВАЯ ВАЛА N°2
5	85 01 117 92	ГАЙКА НМ 40 X 250
6	06 13 031 90	ФИКСАТОР ГАЙКИ М 40
7	80 47 002 00	ГРОВЕР ШАЙБА W 14 ОЦИНКОВАНАЯ
8	80 02 044 00	БОЛТ НМ 14 X 25 КЛАСС 8.8

Гидравлическая схема складывания боковых секций DXRV HD



E-T = Гайка поворотная
все E-T M12

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

<<DXRV HD>>
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА СКЛАДЫВАНИЯ БОКОВЫХ СЕКЦИЙ

N° ПОЗ	КОД КАТАЛОГА	НАИМЕНОВАНИЕ
	85 01 151 75	Гидрошланг Ø 8 дл 8000 (E-T 12 на 45° + MFA 18x150)
	85 01 152 75	Гидрошланг Ø 8 дл 9600 (E-T 12 + MFA 18x150)
	85 01 153 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1050 (E-T 12 + E-T 12 на 90°)
	85 01 148 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1050 (E-T 12 + E-T 12 на 45°)
	85 01 009 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1050 (E-T 12)
	85 01 147 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1400 (E-T 12 + E-T 12 на 45°)
	85 01 017 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1300 (E-T 12)
	85 01 150 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1400 (E-T 12)
	85 01 021 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1700 (E-T 12 + E-T 12 на 45°)
	85 01 038 75	Гидрошланг Ø 8 дл 300 (E-T 12)

Гидравлическая схема дышло-несущая тележка DXRV HD более 44 дисков



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

<<DXRV HD>> 44 диска

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА НЕСУЩАЯ ТЕЛЕЖКА-ДЫШЛО

N° ПОЗ	КОД КАТАЛОГА	НАИМЕНОВАНИЕ
	85 01137 75	Гидрошланг Ø 13 дл 4900 (E-T 15 + MFA 18x150)
	85 01138 75	Гидрошланг Ø 13 дл 4800 (E-T 15 + MFA 18x150)
	85 01 139 75	Гидрошланг Ø 13 дл 5750 (E-T 15)
	85 01 091 75	Гидрошланг Ø 13 дл 5500 (E-T 15)
	85 01 133 75	Гидрошланг Ø 13 дл 950 (E-T 15 на 90°+ E-T 15)
	85 01 140 75	Гидрошланг Ø 13 дл 650 (E-T 15 на 90°+ E-T 12)
	85 01 110 75	Гидрошланг Ø 13 дл 650 (E-T 15 на 90°+ E-T 15)
	85 01 141 75	Гидрошланг Ø 13 дл 350 (E-T 12 + E-T 15)

Гидравлическая схема задней навески DXRV HD



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

<<DXRV HD>>
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ

N° ПОЗ	КОД КАТАЛОГА	НАИМЕНОВАНИЕ
	85 01 095 75	Ø 8 дл 5900 (E-T 12 на 90°+ MFA 18x150)
	85 01 145 75	Ø 8 дл 1500 (E-T 12) до 52 дисков
	85 01 146 75	Ø 8 дл 1700 (E-T 12) до 56 дисков
	85 01 144 75	Ø 8 дл 2100 (E-T 12) до 52 дисков
	85 01 028 75	Ø 8 дл 2400 (E-T 12) до 56 дисков
	85 01 142 75	Ø 8 дл 4800 (E-T 12 + E-T 12 на 45°)
	85 01 143 75	Ø 8 дл 850 (E-T 12 + E-T 12 на 45°)

Гидравлическая схема складывания боковых секций DXRV II



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

<<DXRV II>>
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА СКЛАДЫВАНИЯ БОКОВЫХ СЕКЦИЙ

N° ПОЗ	КОД КАТАЛОГА	НАИМЕНОВАНИЕ
	85 01 122 75	Гидрошланг Ø 8 дл 7900 (E-T 12 на 45° + MFA 18x150)
	85 01 130 75	Гидрошланг Ø 8 дл 9500 (E-T 12 + MFA 18x150)
	85 01 038 75	Гидрошланг Ø 8 дл 300 (E-T 12)
	85 01 149 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1050 (E-T 12 на 90° + E-T 12)
	85 01 148 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1050 (E-T 12 на 45° + E-T 12)
	85 01 009 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1050 (E-T 12)
	85 01 147 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1400 (E-T 12 + E-T 12 на 45°)
	85 01 134 75	Гидрошланг Ø 8 дл 950 (E-T 12)
	85 01 021 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1700 (E-T 12 на 45° + ET 12)

Гидравлическая схема дышло-несущая тележка DXRV II



E-T = Гайка-поворотная

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

<<DXRV II>>

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА НЕСУЩАЯ ТЕЛЕЖКА-ДЫШЛО

N° ПОЗ	КОД КАТАЛОГА	НАИМЕНОВАНИЕ
	85 01 158 75	Гидрошланг Ø 13 дл 4600 (E-T 15 + MFA 18x150)
	85 01 110 75	Гидрошланг Ø 13 дл 650 (E-T 15 на 90°+ E-T 15)
	85 01 133 75	Гидрошланг Ø 13 дл 950 (E-T 15 на 90°+ E-T 15)
	85 01 084 75	Гидрошланг Ø 13 дл 5200 (E-T 15)
	85 01 091 75	Гидрошланг Ø 13 дл 5500 (E-T 15)
	85 01 111 75	Гидрошланг Ø 13 дл 650 (E-T 15 на 90°+ E-T 12)
	85 01 159 75	Гидрошланг Ø 13 дл 4500 (E-T 15 + MFA 18x150)
	85 01 160 75	Гидрошланг Ø 13 дл 350 (E-T 12 + E-T 15)

Гидравлическая схема задней навески DXRV II



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

<<DXRV II >>
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ

N° ПОЗ	КОД КАТАЛОГА	НАИМЕНОВАНИЕ
	85 01 171 75	Гидрошланг Ø 8 дл 4600 (E-T 12 + E-T 12 на 45°)
	85 01 098 75	Гидрошланг Ø 8 дл 600 (E-T 12 + E-T 12 на 45°)
	85 01 095 75	Гидрошланг Ø 8 дл 5900 (E-T 12 на 90° + MFA 18x150)
	85 01 023 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1900 (E-T 12)
	85 01 017 75	Гидрошланг Ø 8 дл 1300 (E-T 12)

RECAPITULATIF MONTAGE BOITIERS DE DENT













Корпус кронштейна лапы под срезной болт





MONTAGE SOC-COUTRE

ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА

Корпус кронштейна лапы под срезной болт

N°REP	CODE RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1	10 74 156 00	Корпус кронштейна лапы под срезной болт (2008)
2	10 78 028 90	Болт Н М22 Х 80 - класс 10.9 оцинков.
3	10 78 045 90	Болт Н М14 Х 70 - класс 8.8 оцинков. срезной
4	10 74 028 90	Лапа длинная (в зависимости от модели)
‘’	10 78 023 90	Лапа короткая (в зависимости от модели)
5	10 78 025 00	Нож лаповый короткий (Дискодан)
‘’	10 78 026 00	Нож лаповый широкий (Дискодан)
6	80 39 083 92	Долото дискодан с наплавкой
7	80 39 005 00	Гайка Н с нейлостопором М14 оцинков.
8	80 39 009 00	Гайка Н с нейлостопором М22 оцинков.
9	80 39 007 00	Гайка Н с нейлостопором М24 Х 300 оцинков.
10	85 01 009 77	Стремянка М 24 Х120 сплюснутая (шаг 250)
11	80 63 013 00	Шплинт спиральный 12 Х 50 тип ‘’МЕКАНИНДУС‘’ воронен.
12	80 05 043 00	Болт Н М12 Х 60 класс 8.8 оцинков.
13	80 39 002 00	Гайка Н с нейлостопором М12 оцинков.

Корпус кронштейна лапы под защиту нон-стоп





BOITIER SECURITE NON-STOP MONTE AVEC DENT

MONTAGE SOC-COUTRE (voir page 111)

ДИСКО-ЛАПОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА

Корпус кронштейна лапы под защиту нон-стоп

N°REP	CODE RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1	85 10 059 93	Гидроцилиндр 80 X 60 X 150
2	10 74 057 90	Ось Ø30 дл. 128
3	80 05 031 00	Болт H M12 X 70 класс 8.8 оцинков.
4	80 39 002 00	Гайка H с нейлостопором M12 оцинков.
5	85 01 009 77	Стремянка M 24 X120 сплюснутая (шаг 250)
6	10 74 157 00	Корпус кронштейна лапы под защиту нон-стоп "2008"
7	80 39 007 00	Гайка H с нейлостопором M24 X 300 оцинков.
8	85 01 008 86	Втулка износа "Лютекс" GBS 100400 - C361 Ø48-40, дл. 40
9	10 74 055 00	Корпус-суппорт лапы
10	80 39 009 00	Гайка H с нейлостопором M22 оцинков.
11	80 39 005 00	Гайка H с нейлостопором M14 оцинков.
12	10 74 028 90	Лапа длинная (в зависимости от модели)
‘’	10 78 023 90	Лапа короткая (в зависимости от модели)
13	80 63 002 00	Шплинт спиральный 8 X 45 тип ‘’МЕКАНИНДУС‘’ воронен.
14	10 74 058 00	Ось крепления гидроцилиндра – сторона штока
15	10 78 045 90	Болт H M14 X 70 - класс 8.8 оцинков. срезной
16	10 78 028 90	Болт H M22 X 80 - класс 10.9 оцинков.
17	80 05 026 00	Болт H M16 X 70 класс 8.8 оцинков.
18	06 01 003 90	Ось Ø40 дл. 210 (ось центральной-боковой рамы)
19	80 39 004 00	Гайка H с нейлостопором M16 оцинков

BOITIER SUP.DENT-MICHEL (SYST . SECURITE BOULONS)



AUTOPORTEUR REPLIAGE VERTICAL DISCODENT

DENT ‘MICHEL’ DROITE *(SYST SECURITE BOULONS)*

N°REP	CODE RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1	107415600	Корпус кронштейна лапы под срезной болт (2008)
2	800505600	Болт H M30x90, класс 8,8, оцинков.
3	107417890	Контрпластина люфта
4	800504100	Болт H M14x80, класс 8,8, оцинков.
5	M302049	Лапа "Мишель" 90 мм левая
6	VJ337	Гайка с нейлостопором стандарт M14
7	M320113	Долото оборотное 60x40
8	M252030	Шплинт VL230
9	M252012	Шплинт VL225
10	M310065	Лемех лапы 90 мм левый
11	WM211408	Болт M14 x 40 .8.8 TF2
12	803900500	Гайка H с нейлостопором M14 оцинков.
13	803900800	Гайка H с нейлостопором M30 X 350 оцинков.
14	803900700	Гайка H с нейлостопором M24 X 300 оцинков.
15	850100977	Стремянка M 24 X120 сплюснутая (шаг 250)
A	M260065	Втулка срезная 1
B	M260066	Втулка срезная 2 (вставляется в первую)
E	E6400504	Лапа в сборе левая

BOITIER SUP.DENT-MICHEL (SYST . SECURITE BOULONS)



AUTOPORTEUR REPLIAGE VERTICAL DISCODENT

DENT ‘MICHEL’ GAUCHE *(SYST SECURITE BOULONS)*

N°REP	CODE RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1	10 74 156 00	Корпус кронштейна лапы под срезной болт (2008)
2	10 74 178 90	Контрпластина люфта
3	80 39 008 00	Гайка H с нейлостопором M30 X 350 оцинков.
4	M302048	Лапа "Мишель" 90 мм правая
5	80 39 005 00	Гайка H с нейлостопором M14 оцинков.
6	VJ337	Гайка с нейлостопором стандарт M14
7	M320113	Долото оборотное 60x40
8	M252030	Шплинт VL230
9	M252012	Шплинт VL225
10	M310064	Лемех лапы 90 мм правый
11	WM211408	Болт M14 x 40 .8.8 TF2
12	80 05 041 00	Болт H M14x80, класс 8,8, оцинков.
13	80 39 007 00	Гайка H с нейлостопором M24 X 300 оцинков.
14	80 05 056 00	Болт H M30x90, класс 8,8, оцинков.
15	85 01 009 77	Стремянка M 24 X120 сплюснутая (шаг 250)
A	M260065	Втулка срезная 1
B	M260066	Втулка срезная 2 (вставляется в первую)
E	E6400502	Лапа в сборе правая

BOITIER .DENT-MICHEL (SYST . SECURITE NON . STOP)



PIÈCES DE RECHANGE

AUTOPORTEUR REPLIAGE VERTICAL

DENT ‘ MICHEL ‘ DROITE et GAUCHE (lame longue)

N°REP	CODE RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1	10 74 157 00	Корпус кронштейна лапы под защиту нон-стоп "2008"
2	85 01 009 77	Стремянка M 24 X120 сплюснутая (шаг 250)
3	80 39 007 00	Гайка H с нейлостопором M24 X 300 оцинков.
4	85 01 008 86	Втулка износа "Лютекс" GBS 100400 - C361 Ø48-40, дл. 40
5	10 74 091 00	Суппорт лапы "Мишель" защита нон-стоп
6	10 74 101 00	Палец фиксации цилиндра стойки лапы
7	80 39 008 00	Гайка H с нейлостопором M30 X 350 оцинков.
8	M302049	Лапа "Мишель" 90 мм левая
9	M310065	Лемех лапы 90 мм левый
10	WM211408	Болт M14 x 40 .8.8 TF2
11	M252012	Шплинт VL225
12	M252030	Шплинт VL230
13	M320113	Долото оборотное 60x40
14	VJ337	Гайка с нейлостопором стандарт M14
15	80 05 053 00	Болт H M30x80, класс 8,8, оцинков.
16	80 63 002 00	Шплинт спиральный 8 X 45 тип ‘’МЕКАНИНДУС‘’ воронен.
17	80 05 026 00	Болт H M16 X 70 класс 8.8 оцинков.
18	85 10 059 93	Гидроцилиндр 80 X 60 X 150
19	80 39 004 00	Гайка H с нейлостопором M16 оцинков
20	10 74 057 90	Ось Ø30 дл. 128
21	80 05 031 00	Болт H M12 X 70 класс 8.8 оцинков.
22	80 39 002 00	Гайка H с нейлостопором M12 оцинков.
23	10 74 057 90	Ось Ø30 дл. 128
E1	E6400504	Лапа в сборе левая
E2	E6400502	Лапа в сборе правая

BOITIER .DENT-MICHEL (SYST . SECURITE NON . STOP)



PIÈCES DE RECHANGE

<< BOITIER de DENT MICHEL >>

SYSTEME SECURITE NON.STOP

DENT ‘MICHEL’ DROITE et GAUCHE(lame courte)

N°REP	CODE RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
1	107415700	Корпус кронштейна лапы под защиту нон-стоп "2008"
2	850100977	Стремянка M 24 X120 сплюснутая (шаг 250)
3	803900700	Гайка H с нейлостопором M24 X 300 оцинков.
4	850100886	Втулка износа "Лютекс" GBS 100400 - C361 Ø48-40, дл. 40
5	107410100	Палец фиксации цилиндра стойки лапы
6	107409100	Суппорт лапы "Мишель" защита нон-стоп
7	803900700	Гайка H с нейлостопором M24 X 300 оцинков.
8	803900500	Гайка H с нейлостопором M14 оцинков.
9	M302039	Лапа "Мишель" 600 левая
10	M260000	Болт FHC M14x40 шаг 200 класс 10.9
11	M252010	Шплинт пластиковый 8 x 50
12	M252019	Шплинт пластиковый 14 x 50
13	M310054	Лапа "Мишель" 600 правая
14	M320104	Долото оборотное для лапы 600
15	VJ323	Гайка с нейлостопором стандарт HM14 шаг 200
16	800505400	Винт H M14x70 8.8 Z
17	800503200	Болт HM 24 x 80 класс 8.8 оцинкованный
18	806300200	Шплинт спиральный 8 X 45 тип ‘’МЕКАНИНДУС‘’ воронен.
19	807300100	Смазчик прямой M8 X 125
20	800502600	Болт H M16 X 70 класс 8.8 оцинков.
21	060100390	Ось Ø40 дл. 210 (ось центральной-боковой рамы)
22	803900400	Гайка H с нейлостопором M16 оцинков
23	107405790	Ось Ø30 дл. 128
24	851005993	Гидроцилиндр 80 X 60 X 150
25	800503100	Болт H M12 X 70 класс 8.8 оцинков.
26	803900200	Гайка H с нейлостопором M12 оцинков.
E1	E6400412	Лапа в сборе левая
E2	E6400405	Лапа в сборе правая

КАТОК ЕМОРАК ОБЩЕЕ



КАТОК EMOPAK
ОБЩЕЕ

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
2	10 40 006 90	Стремянка на балку 150
3	80 39 003 00	Гайка H с нейлостопором M 20 оцинкованная
4		Батарея EMOPAK на DCK 3
5	80 02 014 00	Болт HM 16 x 80 класс 8.8 оцинкованный
6	43 22 008 00	Кронштейн бруса чистиков
7		Брус чистиков центральной секции катка
8	43 18 002 90	Чистик катка '' EMOPAK ''
9	80 39 004 00	Гайка H с нейлостопором M16 оцинкованная

БАТАРЕЯ КАТКА ЕМОРАК ОБЩЕЕ



КАТОК EMORAK
ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ ОБЩЕЕ

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
1		Вал 40 x 40 F1 EMOPAK
2	85 01 086 92	Элемент катка EMOPAK с **V**образным профилем
‘’	850107992	Элемент катка EMOPAK с плоским профилем
3	43 03 024 00	Втулка конца вала N°2
4	10 40 750 90	Стопор гайки M 40
5	85 01 043 92	Гайка вала HM 40 x 250 шестигранник на 65
6	80 02 044 00	Болт HM 14 x 25 класс 8.8
7	80 47 002 00	Шайба гровер W14
8	43 22 009 00	Стойка
9	43 03 017 90	Втулка промежуточная 137
10	43 03 022 90	Втулка промежуточная подшипника 45
11	43 03 023 90	Втулка промежуточная подшипника 32

СТОЙКА – ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ UCP 213 (до мая 2007г)– ЧИСТИК КАТКА



АТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КАТОК ЕМОРАК

СТОЙКА – ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ UCP 213 (до мая 2007г)– ЧИСТИК КАТКА ЕМОРАК

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
1	43 22 009 00	Стойка '' ЕМОРАК ''
2	80 39 007 00	Гайка Н с нейлостопором М 24 оцинкованная
3	43 18 005 90	Чистик подшипника
4	43 03 023 90	Втулка промежуточная подшипника 32
5	85 01 072 92	Подшипниковый узел UCP - 213
6	80 43 014 00	Шайба плоская М 24
7	80 02 077 00	Болт НМ 24 х 90 класс 8.8
8	43 03 022 90	Втулка промежуточная подшипника 45
9	80 02 076 00	Болт НМ 24 х 80 класс 8.8

СТОЙКА –ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ INTENS’PLUS (ПОСЛЕ МАЯ 2007г) – ЧИСТИК КАТКА ЕМОРАК



КАТОК ЕМОРАК

СТОЙКА –ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ Intens'plus (после мая 2007г) – ЧИСТИК КАТКА ЕМОРАК

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
1	43 22 009 00	Стойка '' ЕМОРАК ''
2	80 39 007 00	Гайка Н с нейлостопором М 24 оцинкованная
3	43 18 005 90	Чистик подшипника
4	43 03 023 90	Втулка промежуточная подшипника 32
5	80 01 141 92	Подшипниковый узел UGB
7	80 02 076 00	Болт НМ 24 х 80 класс 8.8
8	43 03 022 90	Втулка промежуточная подшипника 45
9	80 02 074 00	Болт НМ 24 х 70 класс 8.8

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ INTENS'PLUS



КАТОК ЕМОРАК
ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ UGB

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
1	80 73 001 00	Смазчик
2	85 10 018 99	Кольцо уплотнительное
3	85 10 017 99	Прокладка UGB 213
4	43 28 002 90	Крышка подшипника UGB
5	43 28 001 90	Корпус подшипникового узла UGB
6	80 02 021 00	Болт НМ 12x70
7	85 10 019 99	Подшипник UGB
8	80 39 002 00	Гайка М 12

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ

КАТКИ ЕМОРАК 3х СЕКЦИОННЫЕ



ОБЩИЙ ВИД КАТКА ЕМОРАК 3х СЕКЦИОННОГО



КАТОК ЕМОРАК 3 СЕКЦИИ

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
1	43 19 004 00	Рама катка 3 секционного центральная секция для орудий шириной до 5.5м
‘’	43 19 012 00	Рама катка 3 секционного центральная секция для орудий шире 5.5м
2		Рама катка 3 секционного левая секция
3		Рама катка 3 секционного правая секция
4	85 01 013 85	Рампа световой сигнализации стандартная (дл. 2200)
5		Амортизатор катка
6	85 02 500 93	Гидроцилиндр 90x40x400 с шаровым шарниром на днище для орудий шириной до 5.5м
‘’	85 05 007 93	Гидроцилиндр 90x50x700 с шаровым шарниром на днище для орудий шире 5.5м
7	43 19 029 00	Ось складывания боковых рам
		Для подбора необходимой Вам боковой рамы катка обратитесь в представительство компании Грегуар Бессон, указав в обязательном порядке серийный номер орудия.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ КАТКА ЗСЕКЦИОННОГО ЕМОРАК



КАТОК 3 СЕКЦИОННЫЙ ЕМОРАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАМА

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
1	43 19 004 00	Рама катка 3 секционного центральная секция для орудий шириной до 5.5м
‘’	43 19 012 00	Рама катка 3 секционного центральная секция для орудий шире 5.5м
2	80 05 039 00	Болт НМ 12 х 25 класс 8.8 оцинкованный
3	80 42 001 00	Шайба ‘’ CONTACT ’’ M12
4	43 19 011 00	Палец крепления гидроцилиндра со стороны днища (складывание боковых секций)
5	43 19 029 00	Ось складывания боковых рам
6	80 39 004 00	Гайка Н с нейлостопором М16 оцинкованная
7	80 05 042 00	Болт НМ 16х 80 класс 8.8 оцинкованный
8	80 63 008 00	Шплинт «MECANINDUS» 8 х 60
9	43 19 007 00	Палец сцепки ‘’ RV3E ‘’
10		Амортизатор катка
11	80 64 001 00	Пружинный шплинт Ø 6 х 45
12	43 21 002 00	Палец блокировки боковых секций
13	85 01 013 85	Рампа световой сигнализации стандартная дл. 2200
14	80 05 046 00	Болт НМ 8 х 40 класс 8.8 оцинкованный
15	10 47 012 90	Пластина крепления рампы
16	80 39 013 00	Гайка Н с нейлостопором М 8 оцинкованная

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ КАТКА ЗСЕКЦИОННОГО ЕМОРАК

ВИД СЗАДИ



КАТОК 3 СЕКЦИОННЫЙ ЕМОРАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ вид сзади

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
1	43 19 004 00	Рама катка 3 секционного центральная секция для орудий шириной до 5.5м
''	43 19 012 00	Рама катка 3 секционного центральная секция для орудий шире 5.5м
2	43 19 011 00	Палец крепления гидроцилиндра со стороны днища (складывание боковых секций)
3	80 42 001 00	Шайба '' CONTACT '' M12
4	80 05 039 00	Болт НМ 12 х 25 класс 8.8 оцинкованный
5	80 64 001 00	Пружинный шплинт Ø 6 х 45
6	43 21 002 00	Палец блокировки боковых секций
7		Амортизатор катка
8	43 19 007 00	Палец сцепки '' RV3E ''
9	80 63 008 00	Шплинт «MECANINDUS» 8 х 60
10	80 05 042 00	Болт НМ 16х 80 класс 8.8 оцинкованный
11	43 19 029 00	Ось складывания боковых секций
12	80 39 004 00	Гайка Н с нейлостопором М16 оцинкованная
13	85 01 013 85	Рампа световой сигнализации стандартная дл. 2200
14	85 05 046 00	Болт НМ 8 х 40 класс 8.8 оцинкованный
15	80 39 013 00	Гайка Н с нейлостопором М 8 оцинкованная

АМОРТИЗАТОР КАТКА



КАТОК 3 СЕКЦИОННЫЙ ЕМОРАК

АМОРТИЗАТОР

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
1	10 46 035 00	Рычаг амортизатора
2	85 01 011 86	Втулка «LUYTEX» Ø30 / Ø36 дл. 25
3	10 72 017 00	Палец крепления 3ей точки навески орудия
‘’	……	Палец крепления штока сжатия амортизатора
4	80 63 008 00	Шплинт «MECANINDUS» 8 x 60
5	43 19 028 00	Шток сжатия амортизатора
6	85 01 002 83	Блок-амортизатор
7	10 25 004 90	Шайба Ø 75 / Ø 40.5 дл 10
8	03 03 006 90	Корончатая гайка M40 X 250
9	10 07 088 00	Ось поворота амортизатора относительно рамы
10	80 05 039 00	Болт HM 12 x 25 класс 8.8 оцинкованный
11	80 42 001 00	Шайба ‘’ CONTACT ’’ M12
12	80 73 001 00	Смазчик прямой M8 X 125

РАМЫ БОКОВЫХ СЕКЦИЙ



КАТОК 3 СЕКЦИОННЫЙ ЕМОРАК
БОКОВЫЕ РАМЫ

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
1		Рама катка 3 секционного правая секция
2		Рама катка 3 секционного левая секция
3	43 19 009 00	Палец крепления гидроцилиндра со стороны штока
4	85 01 008 86	Втулка << LUYTEX >> GBS-100-400-C361 (Ø48/ Ø40 дл 40)
5	80 73 001 00	Смазчик прямой M8
6	80 63 008 00	Шплинт «MECANINDUS» 8 x 60
		Для подбора необходимой Вам боковой рамы катка обратитесь в представительство компании Грегуар Бессон, указав в обязательном порядке серийный номер орудия.

БАТАРЕЯ КАТКА ЕМОРАК ПРАВАЯ



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КАТОК 3 СЕКЦИОННЫЙ EMORAK
БОКОВЫЕ РАМЫ

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
1	По запросу	Рама катка 3 секционного правая секция
2	10 40 937 90	Болт НМ 20 х 60 крепления стойки катка
3	10 40 006 90	Стремянка для балки 150
4	80 39 003 00	Гайка Н с нейлостопором М 20 оцинкованная
5	43 22 008 00	Кронштейн бруса чистиков
6	80 02 014 00	Болт НМ 16 Х 80 класс 8.8 оцинкованный
7	По запросу	Брус чистиков правой рамы катка 5,10М дл785
8	43 18 002 90	Чистик катка '' EMORAK ''
9	80 39 004 00	Гайка Н с нейлостопором М16 оцинкованная
10	По запросу	Вал 40х40 F1 '' EMORAK '' дл 1280 катка 5,10 М правый
11	85 01 086 92	Элемент катка с **V** образным профилем
	85 01 079 92	Элемент катка с плоским профилем
12	80 43 014 00	Шайба плоская М 24
13	80 02 077 00	Болт НМ 24х90 класс 8.8
14	43 03 024 00	Втулка конца вала N°2
15	10 40 750 90	Стопор гайки вала М40
16	85 01 043 92	Гайка вала НМ 40 х 250 шестигранник на 65
17	80 02 044 00	Болт НМ 14 х 25 класс 8.8
18	80 47 002 00	Шайба гровер '' W14 ''
19	80 02 076 00	Болт НМ 24 х 80 класс 8.8

БАТАРЕЯ КАТКА ЕМОРАК НА DCK 3 ЛЕВАЯ



КАТОК 3 СЕКЦИОННЫЙ ЕМОРАК
ЛЕВАЯ СЕКЦИЯ

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
1	По запросу	Рама катка 3 секционного левая секция
2	По запросу	Вал 40х40 F1 '' EMOPAK '' дл. 1280 катка 5,10 М левый
3	43 03 023 90	Втулка промежуточная подшипника 32
4	43 03 022 90	Втулка промежуточная подшипника 45
5	По запросу	Брус чистиков левой секции катка 5,10М дл785
6	80 39 004 00	Гайка Н с нейлостопором М16 оцинкованная
7	43 18 002 90	Чистик '' EMOPAK ''
8	80 02 014 00	Болт НМ 16 Х 80 класс 8.8 оцинкованный
9	43 18 005 90	Чистик подшипникового узла
10	80 02 077 00	Болт НМ 24х90 класс 8.8
11	80 43 014 00	Шайба плоская М 24
12	80 39 007 00	Гайка Н с нейлостопором' М 24 оцинкованная
13	85 01 072 92	Подшипниковый узел UCP - 213
14	85 01 043 92	Гайка вала НМ 40 х 250 шестигранник на 65
15	80 02 044 00	Болт НМ 14 х 25 класс 8.8
16	80 47 002 00	Шайба гровер '' W14 ''
17	10 40 750 90	Стопор гайки М40
18	43 03 024 00	Втулка конца вала N°2
19	80 02 076 00	Болт НМ 24 х 80 класс 8.8
20	10 40 006 90	Стремянка на балку 150
21	10 40 937 90	Болт НМ 20х60 крепления стойки

ГИДРОЦИЛИНДР СКЛАДЫВАНИЯ КАТКА

ГИДРОЦИЛИНДР 90Х40Х400 С ШАРНИРОМ НА ДНИЩЕ



КАТОК 3 СЕКЦИОННЫЙ ЕМОРАК ГИДРОЦИЛИНДР 90 х 40 х 400 с шарниром на днище для орудий шириной до 5.5м

№	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ
1	85 02 500 93	Гидроцилиндр 90 х 40 х 400 с шаровым шарниром в сборе
2	85 02 510 93	Шток гидроцилиндра 90 х 40 х 400
3	85 02 520 93	Корпус гидроцилиндра 90 х 40 х 400
4	80 39 006 00	Гайка М 27 х 200
5 – 6	……..	Уплотнительные кольца
7	85 01 160 99	Ремкомплект гидроцилиндра 90 х 40 х 400

ГИДРОЦИЛИНДР << 90 X 50 X 700 >>



КАТОК 3 СЕКЦИОННЫЙ ЕМОРАК

ГИДРОЦИЛИНДР 100X50X700

с шарниром на днище для орудий шире 5.5м

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 043 93	ГИДРОЦИЛИНДР 100 X 50 X 700
2	85 01 183 99	ГИДР. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРА 100 X 50 X 700
3	NR	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ГИДРОЦИЛИНДРА
4	NR	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ГИДРОЦИЛИНДРА
5	80 39 006 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M27 X 200
6	85 10 042 93	ШТОК ГИД 100РОЦИЛИНДРА X50X700
7	85 10 041 93	КОРПУС ГИДРОЦИЛИНДРА 100X50X700

КАТОК ЕМОРАК СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ 2x СЕКЦИОННЫЙ (RV2E) ОДИНАРНЫЙ ДЛЯ DXRV II ШИРИНОЙ ДО 5.10М

КАТОК ЕМОРАК RV2E ОДИНАРНЫЙ 2001
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАМА





КАТОК ЕМОРАК СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ 2х СЕКЦИОННЫЙ RV2E << 2001 >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	43 23 001 00	ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАМА ЕМОРАК – RB из 2 секций
2	85 05 007 93	ГИДРОЦИЛИНДР ЕМОРАК – RB из 2 секций 90 x 50 x 700 до 40 дисков (см. стр. 3)
‘’	85 10 040 93	ГИДРОЦИЛИНДР В СБОРЕ ЕМО – RB 2 секции 100 x 50 x 700 более 44 дисков (5.5 – 6 м) стр 4
3	10 86 010 00	ОСЬ БОКОВОЙ РАМЫ - ГИДРОЦИЛИНДРА ЕМОРАК – RB из 2 секций
4	80 21 010 00	БОЛТ НМ 12 X 25 FT КЛАСС 8.8
5	43 23 002 00	ОСЬ БОКОВОЙ РАМЫ – ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАМЫ ЕМО – RB из 2 секций
6	01 50 010 00	ОСЬ БЛОКИРОВКИ БОКОВОЙ РАМЫ
7	10 46 010 90	ТРАВЕРСА НАВЕСКИ
8	85 01 002 88	РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЯГА 3 ТОЧКИ С ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ ∅ 32
9	80 61 003 00	ШПЛИНТ ВЕТА ОЦИНКОВАНЫЙ ∅ 6
10	43 19 019 00	ОСЬ ∅ 32
11	44 00 006 90	ШАЙБА ОСИ
12	80 39 008 00	ГАЙКА Н << NYLSTOP >> М30 X 350 ОЦИНКОВАНАЯ
13	80 64 003 00	ШПЛИНТ С ПРУЖИННЫМ КОЛЬЦОМ ∅ 16 ОЦИНКОВАНЫЙ
14	43 19 007 00	ОСЬ ПЕРЕДНЕЙ НАВЕСКИ
15	80 63 008 00	СПИРАЛЬНЫЙ ШПЛИНТ ТИПА ‘’ MECANINDUS ‘’ 8 X 60

КАТОК EMORAK RV2E



ЕМОРАК СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ 2x СЕКЦИОННЫЙ << RV2E >>

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	43 23 004 00	ОПОРА
2	10 40 006 90	СКОБА БАЛКИ 150X100
3	43 23 003 00	КОМБИНИРОВАНЫЙ СУППОРТ ОПОРЫ
4	80 39 003 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M20 ОЦИНКОВАНАЯ
5	85 01 043 92	ГАЙКА ВАЛА HM 40 X 250
6	01 05 005 90	ОСЬ ОПОРЫ
7	43 04 022 90	БАЛКА ЧИСТИКОВ ЕМОРАК 2P 32 колеса N°1
''	43 04 021 90	БАЛКА ЧИСТИКОВ ЕМОРАК 2P 32 колеса N°2
''	43 04 023 90	БАЛКА ЧИСТИКОВ ЕМОРАК 2P 36 колеса N°1
''	43 04 024 90	БАЛКА ЧИСТИКОВ ЕМОРАК 2P 36 колеса N°2
''	43 04 025 90	БАЛКА ЧИСТИКОВ ЕМОРАК 2P 38 колеса N°1
''	43 04 024 90	БАЛКА ЧИСТИКОВ ЕМОРАК 2P 38 колеса N°2
8	43 05 029 00	ВАЛ КОЛЕСНОЙ БАТАРЕИ ЕМОРАК 2P . 32 колеса
''	43 05 017 00	ВАЛ КОЛЕСНОЙ БАТАРЕИ ЕМОРАК 2P . 36 колеса N°1
''	43 05 021 00	ВАЛ КОЛЕСНОЙ БАТАРЕИ ЕМОРАК 2P . 36 колеса N°2
''	43 05 017 00	ВАЛ КОЛЕСНОЙ БАТАРЕИ ЕМОРАК 2P . 38 колеса N°1
''	43 05 016 00	ВАЛ КОЛЕСНОЙ БАТАРЕИ ЕМОРАК 2P . 38 колеса N°2

КАТОК EMORAK RV2E

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ КАТКА ИДЕНТИЧНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДЕТАЛЯМ КАТКА EMORAK RV3E (см. стр 1, 3, 5)

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ЕМОРАК СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ 2x СЕКЦИОННЫЙ RV2E

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	43 25 003 00	РАМА ЛЕВАЯ БОКОВАЯ 32 КОЛЕСА 4M60
‘’	43 25 004 00	РАМА ЛЕВАЯ БОКОВАЯ 36 КОЛЕСА 5M10
‘’	43 25 005 00	РАМА ЛЕВАЯ БОКОВАЯ 38 КОЛЕСА 5M50
2	43 24 003 00	РАМА ПРАВАЯ БОКОВАЯ 32 КОЛЕСА 4M60
‘’	43 24 004 00	РАМА ПРАВАЯ БОКОВАЯ 36 КОЛЕСА 5M10
‘’	43 24 005 00	РАМА ПРАВАЯ БОКОВАЯ 38 КОЛЕСА 5M50

ГИДРОЦИЛИНДР << 90 X 50 X 700 >>



ГИДРОЦИЛИНДР 90X50X700

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 05 007 93	ГИДРОЦИЛИНДР 90 X 50 X 700
2	85 01 179 99	ГИДР. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦИЛИНДРА 90 X 50 X 700
3	NR	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ЦИЛИНДРА
4	NR	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ЦИЛИНДРА
5	80 39 006 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M27 X 200
6	85 10 028 93	ШТОК ЦИЛИНДРА 90X50X700
7	85 10 032 93	КОРПУС ЦИЛИНДРА 90X50X700

ГИДРОЦИЛИНДР << 100 X 50 X 700 >>



ГИДРОЦИЛИНДР 100X50X700

N°	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ
1	85 10 043 93	ГИДРОЦИЛИНДР 100 X 50 X 700
2	85 01 183 99	ГИДР. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРА 100 X 50 X 700
3	NR	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ГИДРОЦИЛИНДРА
4	NR	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ГИДРОЦИЛИНДРА
5	80 39 006 00	ГАЙКА H '' NYLSTOP '' M27 X 200
6	85 10 042 93	ШТОК ГИД 100РОЦИЛИНДРА X50X700
7	85 10 041 93	КОРПУС ГИДРОЦИЛИНДРА 100X50X700